

工 事 経 歴 書
(平成 9年～平成 29年)

平成 2 9 年 1 0 月 5 日

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 平成9年 (1997年) | 花王株式会社 | PC新配合設備各所改造に伴う保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 工場全域蒸気配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 動力2号ボイラー点検に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ローリステーションD/M充填ライン保温工事 | 〃 |
| | 〃 | WS設備FK-101保温保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 排熱回収ボイラー保温工事 | 愛媛化成プロダクツ株式会社 |
| | 池田鉄工株式会社 | ハウスホルトCBS配管保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 水添2号高圧配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 液洗食洗配管保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤S03-2号KM-FFRボイロット設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸及び油剤カチオンフォーム配管保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | アシ水添6号保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステル工一1/工一4設備改造に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 港湾T-310開放点検に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | KPポリマー能力アップに伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | SH設備中継槽新設に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | A-55AB増産対応工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 機器及び配管保温工事 | 花王(株)鹿島工場 |
| | 株式会社新潟鉄工所 | WB設備S/D工事に伴う保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 株式会社三興製作所 | MH設備97SDMに伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 県ハーバハウス及びホテル向け地域導管保温工事 | 和歌山マリーナシティー |
| | 〃 | 調整槽排気ダクト及び配管保温工事 | 味覚糖(株)奈良工場 |
| | 株式会社タノプロダクト産業 | 液化酸素(Lox)及び窒素(LN ₂)配管保冷工事 | 和歌山ケータィーガス株式会社 |
| | 〃 | LSH設備機器及び配管保温工事 | 南海化学工業(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 水配管防露工事 | 橋本市環境管理センター |
| | 〃 | 蒸気配管保温工事 | 日清製油(株)堺工場 |
| | 神鋼プロダクト建設株式会社 | ごみ焼却設備建設(160Vdx2炉)保温工事 | 和歌山市青岸クリーンセンター |
| | スガイ化学工業株式会社 | ブライン配管保冷工事 | スガイ化学工業(株)西工場 |
| | 〃 | 熱媒配管保温工事 | 和歌山工場 |
| | 三井造船株式会社 | 108工場OX塔更新工事に伴う保温工事 | スガイ化学工業(株)西工場 |
| | 〃 | TM-P建設工事に伴う保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 株式会社シンワ | 和歌山医科大学コージェネレーション設備保温工事 | 和歌山医科大学付属病院 |
| | 株式会社小向商会 | 和歌山医科大学実習棟建設保温工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 並級潤滑油PCA規制対策工事 | 和歌山石油精製(株)海南精油所 |
| | 〃 | WP-2 2LHP改造に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 電気室加圧換気設備更新工事 | 和歌山石油精製(株)大崎基地 |
| 〃 | 新ボイラー蒸気配管保温工事 | 三菱電機(株)和歌山製作所 | |
| 〃 | 各種配管保温補修工事 | 富士興産(株)船橋基地 | |
| 紀州製紙株式会社 | No. 6号ボイラー配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 | |
| 〃 | タービンハイパス騒音対策工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 | |
| 〃 | 苛性配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 | |
| 株式会社伊藤工作所 | 黒液濃縮装置蒸発缶保温工事 | 〃 | |
| 三造環境エンジニアリング(株) | ごみ焼却施設建設(49t/dx2炉)保温工事 | 御坊広域清掃センター | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 平成9年 (1997年) | コットレル工業株式会社 | ごみ焼却施設集塵器保温工事 | 御坊広域清掃センター |
| | 株式会社山東鐵工所 | 反応塔保温工事 | 東海染工(株)浜松工場 |
| | 貴志川工業株式会社 | 染色剤配管保温工事 | 本社工場 |
| | 吉田工業株式会社 | ボイラーローグ外保温工事 | 吉田染工株式会社 |
| | 吉田染工株式会社 | 温水タンク保温工事 | 本社工場 |
| | 日本汽力株式会社 | 減圧減温装置配管保温工事 | 日本製紙(株)都島工場 |
| | 〃 | No. 6ボイラー配管及びウイントボックス保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 築野食品工業株式会社 | ブーツ工場機器、配管保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 日本酸素株式会社 | 機器及び蒸気配管保温工事 | (株)タクトボレーション和歌山工場 |
| | 本州化学工業株式会社 | HM-E新設に伴うBIL外保温工事 | 和歌山工場 |
| | ユニチカ株式会社 | 調和器保温工事 | ユニチカ(株)宇治工場 |
| | 〃 | ポリマーライン保温筒製作 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | バグフィルター防音工事 | 〃 |
| | 〃 | 作液配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | フィルム冷却外保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 蓄熱配管保冷工事 | ユニチカ(株)宇治工場 |
| | トモエエンジニアリング(株) | 上信越自動車道トンネル内配管保温工事 | 日本道路公団 |
| | 株式会社第一テクノ | 燃料配管及び排気管保温工事 | 東京電力(株)新島発電所 |
| | 〃 | No. 1-3号機器及び排気管保温工事 | 東京電力(株)父島発電所 |
| | 昭和エンジニアリング株式会社 | F-1設備、機器及び配管保温工事 | 東洋合成工業(株)市川工場 |
| | 株式会社サンプラント | 岐阜(7)南ボイラー換装工事 | 航空自衛隊岐阜基地 |
| | 株式会社日伸製作所 | 蓄熱槽保温工事 | 三菱瓦斯化学(株)白河 |
| | 東洋合成工業株式会社 | TK-1053タンク保温解体及び復旧工事 | 高浜油槽所 |
| 〃 | TK-904配管保冷工事 | 〃 | |
| 株式会社恵興 | No. 1号機器及び排気管保温工事 | 東京電力(株)利島発電所 | |
| 〃 | No. 3号機器及び排気管保温工事 | 東京電力(株)御蔵島発電所 | |
| ガスエンジニアリング(株) | 配管保温工事 | 日本紙業(株)足利工場 | |
| 日本パイプ工業株式会社 | 配管保温工事 | 清瀬市下水処理場 | |
| 日南機械株式会社 | 蔗糖液濃縮装置機器及び配管保温工事 | 三井製糖(株)岡山工場 | |
| 〃 | PL30能力増強工事機器及び配管保温工事 | キュービー(株)五霞工場 | |
| 平成10年 (1998年) | 花王株式会社 | PC 製品ビグ配管保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 脂肪酸T-102保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | No. 1号、3号ボイラー整備に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | HHガラス熱交換器保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤V-605更新に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ファインケミカルV-701更新に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 動力1号脱気器及びボイラー外保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | DCM大気排出量削減工事に伴う保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | エステル蒸気配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PCノルマルヘキサン削減工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PC C-22カチオン対応工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ニヘア工場内配管保温工事 | 〃 |
| 〃 | 加熱滅菌水配管保温工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| 平成10年 (1998年) | 東洋化工機株式会社 | WACオフサイト保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | エステル第3タンクヤード及びC-702保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アミン脂肪酸系アミンAMS化工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 液洗T-904改造に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PC第2配合ビーク配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸直送り配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | KPボリマー改造に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 工場建設に伴う機器配管保温工事 | スミロン(株)和歌山工場 |
| | 旭エンジニアリング株式会社 | WAC設備建設に伴う保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 株式会社新潟鉄工所 | 脂肪酸WB設備S/D工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 新潟工事株式会社 | 脂肪酸S/D工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 紀州製紙株式会社 | 重油配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | No.6号ボイラーストックロー配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ボイラースタクト、マルチクロン保温工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 |
| | スガイ化学工業株式会社 | 吸入式冷凍機保冷工事 | スガイ化学工業(株)西工場 |
| | 〃 | 冷水配管保冷工事 | 本社工場 |
| | 株式会社タノプラント産業 | SL. PM. PE-2B. 3B配管防露工事 | 松下電池工業(株)打田工場 |
| | 〃 | 基幹的施設整備工事 | 有田クリーンセンター |
| | 株式会社南部鐵工 | 4号機塗布、ラミネート機保温工事 | 紀和化学工業(株)貴志川工場 |
| | 京浜築炉工業株式会社 | ガス冷却機出口ダクト取替えに伴う保温工事 | 鳥羽市清掃センター |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 韓国向EXT出荷設備保温工事 | 和歌山石油精製(株)海南製油所 |
| | 〃 | 排煙ダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 3BKP装置熱交換器保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | No.12、203タンク保温復旧工事 | 大岩石油(株)青岸油槽所 |
| | 株式会社初島組 | 灰加熱脱塩素化設備保温工事 | 御坊広域清掃センター |
| | 株式会社三興製作所 | 各地域導管保温工事 | 和歌山マリーナシティ |
| | 千代田工商株式会社 | スチーム配管保温工事 | モートル石油(株)大阪油槽所 |
| | 神鋼プラント建設株式会社 | MZ-2プラント建設保温工事 | 広栄化学(株)大阪製造所 |
| | 〃 | Mプラント増強保温工事 | 〃 |
| | 三和機工株式会社 | ポンプ場配管保温工事 | 美山村 |
| | 株式会社伊藤工作所 | 排煙脱硫装置配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 出光エンジニアリング株式会社 | C重油タンク改造に伴う保温工事 | 〃 |
| | 栗田工業株式会社 | 純水装置保温工事 | 〃 |
| | 東芝プラント建設株式会社 | NIT第1軸受回り油漏れ対策工事 | 〃 |
| | 〃 | 43,000KWT/G発電設備保温工事 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | V-701脱臭塔保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 三井造船プラントエンジニアリング(株) | TC-2保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 本州化学工業株式会社 | H0プラント 300m ³ タンク保温工事 | 和歌山工場 |
| | 新中村化学工業株式会社 | ラテックスストックタンク保温工事 | 和歌山工場 |
| | ユニチカ株式会社 | 熱風発生装置保温工事 | ユニチカ(株)宇治工場 |
| | 〃 | ダクト保温工事 | 〃 |
| 〃 | 冷温水配管保温・保冷工事 | 〃 | |
| 〃 | 抄紙設備保温工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 平成10年 (1998年) | ユニチカ株式会社 | パドルライヤ保温工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | 株式会社タクマ | ごみ処理施設建設(600t/d x 3炉)ダク外保温工事 | 東京都江東区清掃工場 |
| | トモエエンジニアリング(株) | ごみ処理施設建設工事配管保温工事 | 東金市外三町清掃組合 |
| | 株式会社第一テクノ 株式会社テクノケアー | 吾妻米軍(8)給油施設配管保温工事 地冷施設排気ダク外保温工事 タク保温工事(2基) | 吾妻米軍 蒲田5丁目東地区地冷施設 メルシャン(株)藤沢工場 |
| 平成11年 (1999年) | 花王株式会社 | 液洗P設備及びT-852保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | アミノ-704. 705. 708廻り保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステル工-37ライン配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | HH第二工場建設工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PC第二配合ヒダ配管保温点検工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤配管固化防止工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ファインケミカル廃油集合配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ポリマーLO/RW配管保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | エステルS/D工事に伴う保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | HH1. 2塔サイクロン及びダク外保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アルコール/カルコール油剤送りトレス配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 動力1号ボイラー排気ダク外保温工事 | 〃 |
| | 〃 | OC-301生産対応工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | CTW700外設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステルMGS設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | HH HD-402製造設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 港湾T-317. 301. 304タク点検に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤S03-1. 2号改造に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PC第二配合2期建設保温工事 | 〃 |
| | 〃 | T-915機器及び配管保温工事 | 花王(株)鹿島工場 |
| | 〃 | B液タク受入工事に伴う保温工事 | 旭化成工業(株)和歌山工場 |
| | 〃 | BZ生産設備保温工事 | 旭化成工業(株)守山工場 |
| | 株式会社三興製作所 | WAC設備S/D工事に伴う保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | MH設備S/D工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステル設備S/D工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 多目的ライン保温工事 | 味覚糖(株)奈良工場 |
| | 株式会社高田工業所 | WB設備S/D工事に伴う保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | ガホンS/D工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 新潟工事株式会社 | 脂肪酸SDM工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | スガイ化学工業株式会社 | 106工場乾燥設備工事に伴う保温工事 | スガイ化学工業(株)西工場 |
| 株式会社タノプラント産業 | 蒸気配管保温工事 | 和歌山市第二調理場 | |
| 〃 | 機器配管保冷工事 | 南海化学工業(株)和歌山工場 | |
| 〃 | 換気ダク外改修工事 | 大阪南下水汚泥処理場 | |
| 共同酸素株式会社 | 窒素発生装置S/D工事に伴う保冷工事 | 花王(株)和歌山工場 | |
| 田熊プラント株式会社 | 定期整備に伴う保温工事 | 和歌山市青岸エネルギーセンター | |
| 三井造船株式会社 | 八女西部クリーンセンター建設保温工事 | 八女西部クリーンセンター | |
| 京浜築炉工業株式会社 | 煙道ダク外保温工事 | 鳥羽市清掃センター | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|------------------|---|-----------------|
| 平成11年 (1999年) | 紀州製紙株式会社 | ボイラー廻り各所保温工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 |
| | 〃 | 苛性化設備配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | No. 1 WLCタンク保温工事 | 〃 |
| | ニチゾウ技術サービス(株) | 黒液濃縮装置No.3. 4エバ ^ホ レーター更新保温工事 | 〃 |
| | クグアナパルピング(株) | 苛性化及びブライムキル設備機器保温工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | セパ向蒸気供給ライン保温工事 | 和歌山石油精製(株)海南製油所 |
| | 〃 | 排煙ガス丸ダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | CH-J設備保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 〃 | タンク保温解体及び復旧工事 | 富士興産(株)大井川基地 |
| | 吉田工業株式会社 | 排煙ダクト保温工事 | 吉田染工株式会社 |
| | 三和機工株式会社 | 水配管防露工事 | 野上町ふれあい公園 |
| | 築野食品工業株式会社 | TW-302第2エバ ^ホ レーター保温工事 | 築野食品工業(株)宝塚工場 |
| | 千代田工商株式会社 | 蒸気配管保温工事 | モービル石油(株)大阪油槽所 |
| | 本州化学工業株式会社 | 研究所脱臭装置製作工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | SBP設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PPH-2設備保温工事 | 〃 |
| | 関電興業株式会社 | No. 3. 4号燃料配管等外装材取替工事 | 関西電力(株)海南発電所 |
| | 株式会社初島組 | コーゼンシステム設置に伴う保温工事 | 御坊市北出病院 |
| | ユニチカ株式会社 | 熱媒コントロール弁保温工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | 注入装置保温工事 | 〃 |
| | 〃 | サイロ保温工事 | 〃 |
| | タクマ汎用機械株式会社 | 熱媒配管保温工事 | 昭栄特殊染工(株) |
| | 三和エンジニアリング(株) | TGダクト保温工事 | 旭カーボン(株)新潟工場 |
| | 田熊プラントサービス(株) | 写真廃液処理設備機器及び配管保温工事 | 中外鋳業(株)持越工場 |
| | 〃 | ダイキシン対策機器及び配管保温工事 | オオノ開発(株)川内事業所 |
| | 〃 | 機器及び配管保温工事 | コウカプラント(株)館林工場 |
| | ガスエンジニアリング(株) | LNGサテライト基地配管保冷工事 | 西部ガス(株)永田団地工場 |
| | 株式会社北十 | 機器及び配管保温工事 | 関口精機(株)赤堀工場 |
| | 〃 | 機器及び配管保温工事 | 防衛庁大宮基地 |
| | 〃 | 機器及び配管保温工事 | キャン(株)富士リサーチパーク |
| 〃 | 機器保温工事 | NEC玉川ルネッサンス新築工事 | |
| 株式会社恵興 | 排気消音器及び配管保温工事 | 国立国際医療センター | |
| 〃 | 機器及び排気管保温工事 | 銀座地区 | |
| 〃 | 機器及び排気管保温工事 | 東京電力(株)父島発電所 | |
| 旭エンジニアリング(株) | 各種配管保温工事 | 蒲田5丁目東地区地冷施設 | |
| 株式会社第一テクノ | 消音器及び排気管保温工事 | 池袋地区複合施設 | |
| 〃 | 消音器及び排気管保温工事 | 山王共同ビル | |
| 甲陽建設工業株式会社 | 配管保冷工事 | 東洋合成工業(株)高浜油槽所 | |
| 平成12年 (2000年) | 花王株式会社 | No. 1ボイラー定検に伴う保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | PC冷凍機保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤V-611中和反応槽保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸分別2号設備保温工事 | 〃 |
| 〃 | パーソナル第2配管中継槽保温工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 平成12年 (2000年) | 池田鉄工株式会社 | HH芒硝設備保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 油剤T-762第1配合ライン保温工事 | 〃 |
| | 〃 | カルコルビッヂ配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステル排ガス洗浄塔配管保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | 港湾消火チャンパー点検ステージ更新に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | パーソナルAPS-WA 配合設備配管保冷工事 | 〃 |
| | 日立プラント建設株式会社 | タービン廻り保温工事 | 〃 |
| | 株式会社新潟鉄工所 | HD-310設備保温工事 | 〃 |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 排ガス高度処理設備整備保温工事 | 岬町美化センター |
| | 三井鉱山株式会社 | 排ガス高度処理設備活性炭充填設備保温工事 | 〃 |
| | コットレル工業株式会社 | 排ガス高度処理設備バグフィルター保温工事 | 〃 |
| | スガイ化学工業株式会社 | 108工場INDAR配管保温工事 | スガイ化学工業(株)西工場 |
| | 株式会社タノプラント産業 | 冷水配管防露工事 | 南海化学工業(株)和歌山工場 |
| | 田熊プラント株式会社 | 排ガス・灰固化設備保温工事 | 大阪市環境事業局南港工場 |
| | 株式会社岩本鉄工所 | 自家発電設備設置に伴う保温工事 | (株)オークワ三店舗 |
| | 〃 | 機器耐火工事 | 本社工場 |
| | 新中村化学工業株式会社 | 機器配管保温工事 | 和歌山工場 |
| | 三和エンジニアリング株式会社 | 廃棄物循環型処理施設バグフィルター保温工事 | 和歌山市青岸エネルギーセンター |
| | 和歌山住金プラント株式会社 | 焼却炉設備改造工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 本州化学工業株式会社 | HC設備冷凍機保冷工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | TMP触媒乾燥装置製作工事 | 〃 |
| | 〃 | トプラントBOX製作工事(第一実験、総合研究室2,3階) | 〃 |
| | 〃 | SBP工場増強保温工事 | 〃 |
| | 〃 | H0工場S/D工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 回収ドラムタンク保温工事 | 〃 |
| | 三井造船株式会社 | HM-C増強工事に伴う保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 三井造船プラントエンジニアリング(株) | TC-4保温工事 | 〃 |
| | 株式会社大和機設工業所 | 熱交換器保温工事 | 南海化学工業(株)青岸工場 |
| | (株)エム・イー・エス由良 | 〃泉州丸〃LNG配管保冷工事 | 由良工場 |
| | 〃 | S No.1506居住区ダクト防熱工事 | 〃 |
| | 〃 | 〃若葉丸〃LNG配管コールドスポット部保冷工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | タンク保温解体及び復旧工事 | 富士興産(株)大分製油所 |
| | 〃 | 20KLタンク設備新設工事に伴う保温工事 | 朝日化学工業株式会社 |
| | 紀州製紙株式会社 | タンク及びダクト保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 保土谷エンジニアリング株式会社 | 二酸化塩素建設工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | AM-3G設備保温工事 | 富士ゼロック(株)魚津工場 |
| | 〃 | DFP装置機器配管保温・保冷工事 | ダイトケミックス(株)福井工場 |
| | 品川ファーマス株式会社 | 脱臭炉機器保温工事 | 大阪ハイパレイン協業組合 |
| | ユニチカ株式会社 | 熱媒配管保温工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | 冷水配管保冷工事 | 〃 |
| 〃 | No.8F冷風ダクト保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 空調ダクト保温工事 | 〃 | |
| ニチアス株式会社 | NH3深冷貯槽設備断熱工事の技術指導 | 東レ(株)東海工場 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 平成13年 (2001年) | 花王株式会社 | 脂肪酸タンクヤード保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | アミンSDM各所保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 港湾設備T-520. 1300m3タンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | カチオン滅菌温水槽保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 液洗HK-170貯槽保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ファインケミカルTDA設備配管保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | WB設備保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | アミン3級アミン保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アルコール配合設備合理化保温工事 | 〃 |
| | 〃 | CTB設備K剤製造設備保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | 少量品MCP設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | オリゴマーD能力アップ保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステル冷凍機油配合設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ハウスホルトHD-310設備(第二期工事)保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤SO3-2号配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸HFA生産対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | FMP生産対応保温工事 | 花王(株)川崎工場 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | アミンSDM保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 株式会社新潟鉄工所 | ハウスホルトHD-310設備(第一期工事)保温工事 | 〃 |
| | 新興プランテック株式会社 | エステルSDM保温工事 | 〃 |
| | 株式会社高田工業所 | 香料マルゲ設備SDM保温工事 | 〃 |
| | スガイ化学工業株式会社 | 108工場DAAM設備保温・保冷工事 | スガイ化学工業(株)西工場 |
| | 〃 | 冷媒配管保冷工事 | 和歌山工場 |
| | 株式会社タノプラント産業 | BS設備起業化工事に伴う保温工事 | 小西化学工業株式会社 |
| | 〃 | 溶液重合プラント建設工事に伴う保温工事 | 新中村化学工業(株)和歌山工場 |
| | 三和エンジニアリング(株) | 廃棄物循環型処理施設バグフィルター保温工事 | 〃 |
| | 株式会社湊組 | 廃棄物循環型処理施設保温工事 | 〃 |
| | 日本汽力株式会社 | 清掃工場配管保温工事 | 松原市清掃工場 |
| | 築野食品工業株式会社 | T-101～104タンク及び配管保温工事 | 築野食品工業(株)ヤシロ工場 |
| | 〃 | 脱蠟設備改造に伴う保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 有限会社大谷環境技研 | 結晶缶保温工事 | 塩水港精糖(株)泉佐野工場 |
| | 本州化学工業株式会社 | 2BPプラント(OSBL)建設工事に伴う保温工事 | 和歌山工場 |
| | (株)エム・イー・エス由良 | 〃につぼん丸〃ダケ外製作及び冷水配管防熱工事 | 由良工場 |
| 〃 | 〃ノースウエストスロー丸〃LNG配管保冷工事 | 〃 | |
| 富士エンジニアリング株式会社 | 120M煙突耐火工事 | 和歌山石油精製(株)海南製油所 | |
| 〃 | シェパロンロケット(株)VII増産に係わる保温工事 | 〃 | |
| 紀州製紙株式会社 | 白液タンク及び中圧蒸気配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 | |
| 〃 | 2号調葉室蒸気配管保温工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 | |
| 堺タンクターミナル(株) | スチーム及び移送配管保温工事 | 堺タンクターミナル(株) | |
| ユニチカ株式会社 | 配管防音工事 | 宇治プラスチック工場 | |
| 〃 | タンク保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 配管遮音工事 | 〃 | |
| 〃 | 重合装置2FL-1点検に伴う保温工事 | ユニチカ(株)宇治工場 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| 平成13年 (2001年) | 三井造船株式会社 | 1.2系熱分解ドラム保温補修工事 | 八女西部クリーンセンター | |
| | 〃 | 2BP装置建設工事機器配管保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 | |
| | 日南機械株式会社 | 酵母工キス濃縮装置保温工事 | (株)ニチナン | |
| | 株式会社本村製作所 | ビールタンク及び製品タンク保温工事 | サントリー(株)府中工場 | |
| | 東洋合成工業株式会社 | NAC製造設備(F-1工場) | 千葉県市川工場 | |
| | 株式会社第一テクノ | 10号排気管保温工事 | 神津島燃力発電所 | |
| 〃 | 〃 | 消音器及び排気管保温工事 | 三井物産ビル | |
| | 田熊プラント株式会社 | 塵芥焼却設備定期整備保温工事 | 和歌山市青岸エネルギーセンター | |
| | 平成14年 (2002年) | 花王株式会社 | 液洗HF411設備及びタンク保温工事 | 和歌山工場 |
| | | 〃 | ハウスホルト2塔排風機及びタンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | |
| | 〃 | カチオンC1腐食配管保温工事 | 〃 | |
| 〃 | アミン各所機器及び配管保温工事 | 〃 | | |
| 〃 | 脂肪酸メインラック配管保温工事 | 〃 | | |
| 池田鉄工株式会社 | 〃 | 少量品IJ設備生産対応保温工事 | 花王(株)和歌山工場 | |
| | 〃 | アミノローテーション設置に伴う保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | C24ケルベアルコール生産対応保温工事 | 〃 | |
| | 〃 | カチオンQ-E80K生産対応保温工事 | 〃 | |
| 東洋化工機株式会社 | 〃 | アミンファーマシンドME80生産対応保温工事 | 〃 | |
| | 〃 | SHH蒸気配管保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | PC生産対応保温工事 | 〃 | |
| | 〃 | カチオンQ-D42E/Q-E80K生産対応保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | ハウスホルト粉体設備保温工事 | 〃 | |
| | 〃 | H-T-901タンク保温工事 | 花王(株)鹿島工場 | |
| 東レエンビエアリング株式会社 | 〃 | アミンSDM工事保温工事 | 花王(株)和歌山工場 | |
| | 〃 | 塩酸ライン保温更新工事 | タートケミックス(株)福井工場 | |
| 新興フロンテック株式会社 | 〃 | 脂肪酸SDM工事保温工事 | 花王(株)和歌山工場 | |
| | 株式会社南部鐵工所 | 5号乾燥機保温工事 | 紀和化学工業(株)貴志川工場 | |
| 田熊プラント株式会社 | 〃 | 汚物焼却用ガスタンク保温工事 | 和歌山市青岸エネルギーセンター | |
| | 〃 | ごみ焼却場各所保温取替工事 | 大阪市環境局南港工場 | |
| 〃 | 〃 | ごみ処理施設建設(270t/dx 3炉)配管保温工事 | 富山地区広域圏事務組合 | |
| | 〃 | 一般廃棄物ごみ焼却施設保温工事 | 愛媛県吉田町クリーンセンター | |
| スガイ化学工業株式会社 | 〃 | ACT-HC1生産向上工事に伴う保温工事 | 和歌山工場 | |
| | 株式会社テクノプラント産業 | 水配管防露工事 | 和歌山市加納浄水場 | |
| 〃 | 〃 | 廃液焼却装置保温工事 | 阪本薬品工業(株) | |
| | 本州化学工業株式会社 | 2BPプラントポンプ防音工事 | 和歌山工場 | |
| 〃 | 〃 | SBPプラント二重配管保温工事 | 〃 | |
| | 〃 | B-27号タンク保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 2M6B生産対応保温工事 | 〃 | |
| | 三井造船株式会社 | 2BPプラントS/D保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 | |
| 〃 | 〃 | 熱分解ドラム保温改善工事 | 八女西部クリーンセンター | |
| | 〃 | 下水道水処理保温工事 | 児島湖下水処理センター | |
| (株)エム・イー・エス由良 | 〃 | ノースエストサントパイン丸LNG配管保冷工事 | 由良工場 | |
| | 〃 | プロペラ軸防蝕ワタシ施工工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 平成14年 (2002年) | (株)エム・イー・エス由良 | 泉州丸〃LNG配管保冷工事 | 由良工場 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 濃厚排水処理装置配管保温工事 | セイカ商事(株)海南工場 |
| | 紀州製紙株式会社 | 重油配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | DIP設備設置工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 日本汽力株式会社 | PD-F400形ボイラー定検保温工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 |
| | 貴志川工業株式会社 | 染色器保温工事 | 本社工場 |
| | ユニチカ株式会社 | 炉過器保温工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | 熱媒配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 配管防音工事 | 〃 |
| | 〃 | クリップ冷却ダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PE設備保温工事 | 〃 |
| | ユニチカファミリー(株) | 熱媒配管保温工事 | ユニチカ(株)宇治工場 |
| | 川重プラント株式会社 | PUC60PLUS4号コージエネレーション設備保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 株式会社アイメックス | 〃コージエネレーション設備排熱ボイラー保温工事 | 〃 |
| ニチアス株式会社 | 7,000KL PC-LNGタンク保冷工事の技術指導 | 岡山ガス(株)築港工場 | |
| 平成15年 (2003年) | 花王株式会社 | 港湾各所保温補修工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 動力各所保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 港湾東タンクヤード保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | カチオンミッドアミン-55トレス配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸硬化3号各所保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | エステルボリソバート生産対応保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | パーソナルア- KH-G1生産対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PR棟IJラボユーティリティー配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 新設工場機器配管保温工事 | 北広ケミカル(株)桃山工場 |
| | 東洋化工機株式会社 | 4号コージエネ関連配管保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 動力3号ボイラー付帯設備撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | ユーティリティー不要資産撤去工事 | 〃 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | アミンSDM工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 新興プランテック株式会社 | エステルSDM工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸SDM工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PE-3B化成槽及び配管保温工事 | 松下電池工業(株)打田工場 |
| | 西都電機株式会社 | パーソナルア温純水配管保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 田熊プラント株式会社 | 塵芥焼却設備定期整備保温工事 | 和歌山市青岸エネルギーセンター |
| | 〃 | 高低圧復水器基礎工事 | 〃 |
| | スガイ化学工業(株) | ACT-HC1塩省力化保温・保冷工事 | 和歌山工場 |
| | 株式会社タノプラント産業 | 水処理設備保温工事 | 伊都浄化センター |
| | 〃 | 空調設備水配管防露工事 | 和歌山市こども科学館 |
| | 本州化学工業株式会社 | ZR-H改造工事に伴う保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 動力20K蒸気配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 総合研究所トフラトBOX増設工事 | 〃 |
| | 日本通運株式会社 | 汚泥再生処理施設保温工事 | 奈良市クリーンセンター |
| 有限会社大谷環境技研 | 4号結晶缶保温工事 | 関西精糖(株)泉佐野工場 | |
| 三井造船株式会社 | 1.2系熱分解ドラム保温改善工事 | 八女西部クリーンセンター | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| 平成15年 (2003年) | (株)エム・イー・エス由良 | ”こっぽん丸”冷媒配管保冷工事 | 由良工場 |
| | ” | ”若葉丸”LNG配管保冷工事 | ” |
| | 紀州製紙株式会社 | 復水タンク及び排ガスダクト保温補修工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 |
| | クグアナパルピング(株) | パルプ洗浄工程増強工事に伴う保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 日本汽力株式会社 | PUC60コージェネレーション設備保温工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 |
| | ユニチカ株式会社 | 配管防音工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | ” | NO. 23冷水配管保冷工事 | ” |
| | ” | 保温筒製作及び取付工事 | ” |
| | ” | 熱媒配管保温工事 | ” |
| | 東芝機械株式会社 | 保温カバー製作・取付工事 | ユニチカ(株)宇治工場 |
| 東洋合成工業株式会社 | TK-1012タンク保温工事 | 市川高浜油槽所 | |
| ニチアス株式会社 | LPG国家備蓄タンク保冷工事の技術指導 | LPG国家備蓄(株)七尾基地 | |
| 平成16年 (2004年) | 花王株式会社 | 脂肪酸硬化4号各所保温工事 | 和歌山工場 |
| | ” | 脂肪酸東タンクヤード保温工事 | ” |
| | ” | 動力1.2号コージェネ保温更新工事 | ” |
| | ” | 油剤B系原料配管保温更新工事 | ” |
| | ” | カチオン48%苛性ソーダ配管保温工事 | ” |
| | ” | HH 1塔コレクター保温更新工事 | ” |
| | 池田鉄工株式会社 | ファインケミカルPD-400生産対応保冷工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | ” | エステルSDM工事に伴う保温工事 | ” |
| | ” | 脂肪酸粒状化設備に伴う保温工事 | ” |
| | ” | アルコールタンクヤード集約化工事 | ” |
| | 東洋化工機株式会社 | パーソナル7HH製品槽更新保温工事 | ” |
| | ” | 港湾T-304～306開放点検保温工事 | ” |
| | ” | HH SHH蒸気配管保温工事 | ” |
| | ” | 動力ピッチタンク容量アップ工事に伴う保温工事 | ” |
| | ” | 3,300m ³ タンク保温工事 | 花王(株)鹿島工場 |
| | ” | No. 502タンク改造工事に伴う保温工事 | 東西タンクターミナル(株)境港 |
| | 東レエン지니어リング株式会社 | アミンSDM工事に伴う保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 川重プラント株式会社 | 4号コージェネレーション設備垂直ダクト保温改善工事 | ” |
| | 新興プランテック株式会社 | 脂肪酸SDM工事に伴う保温工事 | ” |
| | ” | エステルSDM工事に伴う保温工事 | ” |
| | ” | MCRプラント改造保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 株式会社タニプラント産業 | 配管保温工事 | 南海化学(株)西浜工場 |
| | ” | 汚泥焼却炉断熱工事 | 和歌川終末処理場 |
| | 本州化学工業株式会社 | B-271タンク(300m ³)保温工事 | 和歌山工場 |
| | ” | SB工場B102タンク保温工事 | ” |
| | ” | H0工場定修工事 | ” |
| | ” | 総合研究所トランスBOX増設工事 | ” |
| | 三井造船株式会社 | 1系熱分解ドラム保温改善工事 | 八女西部クリーンセンター |
| | ” | 児島湖流域下水処理工事の内被覆工事 | 児島湖下水道浄化センター |
| | 築野食品工業株式会社 | RT設備建設工事に伴う保温工事 | 築野食品(株)本社工場 |
| 紀州製紙株式会社 | 夏期定修保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 平成16年 (2004年) | 紀州製紙株式会社 | 2号コーター設備関連保温工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 |
| | クグアナパルピング(株) | ECF改造機器配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | パルプ漂白工程改造工事に伴う保温工事 | 〃 |
| | 日本汽力株式会社 | PUC60コージェネ関連配管保温工事 | 紀州製紙(株)大阪工場 |
| | ユニチカ株式会社 | 保温筒製作及び取付工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | ダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 液注装置保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 作液室断熱工事 | 〃 |
| | 〃 | チラー配管保冷工事 | 〃 |
| | 株式会社タクマ | 熱媒ボイラーバーナー廻り配管保温工事 | ユニチカ(株)宇治工場 |
| | 東芝機械株式会社 | 保温筒製作 | 〃 |
| | 株式会社川崎造船 | 〃尾州丸〃LNG配管保冷工事 | 坂出工場 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 改質アスファルト設備機器配管保温工事 | ニチレキ(株)新大分工場 |
| | コットレル工業株式会社 | バグフィルター定修保温工事 | 新潟県新津クリーンセンター |
| (株)エム・イー・エス由良 | 白崎海岸温水プール保温補修工事外 | 和歌山県由良町白崎 | |
| 東洋合成工業株式会社 | 蒸気配管保温工事 | 高浜油槽所 | |
| 平成17年 (2005年) | 大阪動力工業株式会社 | 白防用A/H保温工事 | 甲賀広域清掃工場 |
| | 〃 | 活性炭充填塔保温工事 | 岬町美化センター |
| | 田熊プラント株式会社 | 平成17年度塵芥焼却設備定期整備 | 和歌山市青岸エネルギーセンター |
| | 〃 | 平成17年度塵芥焼却設備定期整備 | 海部郡美化センター |
| | 〃 | 平成17年度定期整備保温工事 | 八幡浜南環境センター |
| | 〃 | 平成17年度定期整備保温工事 | 玉野市東清掃センター |
| | 〃 | 平成17年度ボイラ設備等保温工事 | 岡山市岡南環境センター |
| | 東洋化工機株式会社 | T-904貯槽保温板金工事 | 花王(株)鹿島工場 |
| | 〃 | ハウスホルト`HS-TCR4対応保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | アルコール粒状化オフサイト工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 熱媒配管保温工事 | 富士興産(株)松山油層所 |
| | 三井造船株式会社 | 2系熱分解ドラム断熱材点検 | 八女西部クリーンセンター |
| | 株式会社岩本鉄工所 | No.2重油タンク修繕に伴う保温・塗装工事 | 和歌山共同火力株式会社 |
| | 〃 | 12k1アルコールタンク及び配管設置工事 | 中田食品株式会社 |
| | 〃 | アルコールタンク底板防水工事 | 〃 |
| | (株)エム・イー・エス由良 | N.W. スロー貨物管保冷工事 | 由良工場 |
| | 〃 | CO2タンク付属品保温材撤去・復旧 | 〃 |
| | 有限会社石井設備 | バグフィルター、ダクト及び配管保温工事 | 白浜町清掃センター |
| | 日東カステイアル・サービス(株) | アスベスト分析調査業務 | 和歌山県広域施設 |
| | 本州化学工業株式会社 | 4M2B貯蔵、出荷設備配管保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | SQT設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | HC工機ジェットコレクター移設に伴うダクト工事 | 〃 |
| | 〃 | H0工場定期整備工事 | 〃 |
| 新興プランテック株式会社 | MCR能力増強対応保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 | |
| 〃 | ケミカル工場増強工事 | 〃 | |
| 〃 | 2005年冬期SDM工事 | 〃 | |
| 東レエンジニアリング株式会社 | 2005年冬期SDM工事 | 花王(株)和歌山工場 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 平成17年 (2005年) | 池田鉄工株式会社 | 液洗HF-413配合対応保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 油剤So3-3号T-676. 677設置保温工事 | 〃 |
| | 住友プラントエンジニアリング(株) | GE製造設備保温工事 | 〃 |
| | 木村化工機株式会社 | GE製造設備(Ⅱ期)保温工事 | 〃 |
| | 花王株式会社 | HH2塔コルター保温更新工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | カチン充填コンタミ防止保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 石鹼フラッシュサイロ撤去工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | No. 3BKP 3BE-3F. E検査工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | 新日石プラント品生産対応化工事 | 〃 |
| | 〃 | No.5VP定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | No.3BK. FFP定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 潤滑油基油品質向上対策工事 | 〃 |
| | 〃 | 環境配慮型伸縮油増産対応工事 | 〃 |
| | サンテック株式会社 | ケーブルダクト耐火工事 | 〃 |
| | セイカ株式会社 | 4,000klタンク底板雨水侵入対策工事 | 海南工場 |
| | 築野食品工業株式会社 | 脂肪酸設備ダクト及び配管保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 〃 | 水添水素濾過液配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 第一ケミカル省エネルギー工事 | 〃 |
| | 新興プラント株式会社 | ニッケル溶解槽保温工事 | パナソニック(株)エナジー社和歌山 |
| | 〃 | 塗工設備配管保温工事 | 〃 |
| | 日清物流株式会社 | 各所配管保温外装補修工事 | 堺ターミナル |
| | 〃 | 棧橋受け入れ配管保温工事 | 〃 |
| | 和歌山ヘルス工業株式会社 | 冷水配管修繕工事 | 紀三井寺ポンプ場 |
| | 株式会社タニプラント産業 | 水配管凍結防止工事 | 中の橋ポンプ場 |
| | 紀州製紙株式会社 | 港湾苛性配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | N1クービン保温解体復旧工事 | 〃 |
| | 〃 | 連続蒸解釜漂白洗浄管保温工事 | 〃 |
| 〃 | 洗浄タンク保温工事 | 〃 | |
| 東洋合成工業株式会社 | T-614ヒーター配管保温工事 | 市川高浜油槽所 | |
| 〃 | TK-1034タンク保温工事 | 〃 | |
| 富士エンジニアリング株式会社 | As移送ローリー出荷配管保温工事 | ニチレキ(株)千葉工場 | |
| 東洋化工機株式会社 | T-906タンク保温工事 | 花王(株)鹿島工場 | |
| 築野食品工業株式会社 | 原料油タンク保温工事 | 築野食品工業(株)関東工場 | |
| 平成18年 (2006年) | 田熊プラント株式会社 | 平成18年度塵芥焼却設備定期整備 | 和歌山市青岸エネルギーセンター |
| | 〃 | 平成18年度定期整備保温工事 | 八幡浜南環境センター |
| | 〃 | 平成18年度定期整備保温工事 | 玉野市東清掃センター |
| | 〃 | 平成18年度ボイラ設備等保温工事 | 岡山市岡南環境センター |
| | 〃 | 平成18年度焼却炉等修繕工事 | 芸北広域きれいセンター |
| | 大阪動力工業株式会社 | 煙道取替え部保温工事 | リンゴ(株)尼崎工場 |
| | 英和株式会社 | ポンプ機器断熱工事 | ニチレキ(株)米子工場 |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 蒸気配管肉厚測定検査 | 八女西部クリーンセンター |
| | 〃 | 平成18年度定期点検整備 | 峡北広域環境センター |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | NR-8プラント保温・保冷工事 | 沼津市NR社 |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 平成18年 (2006年) | 東レエンジニアリング株式会社 | KTB-Ⅲ建設保温工事 | 花王(株)鹿島工場 |
| | 〃 | 2006年冬期MSD工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 日本汽力株式会社 | 1号炉バグフィルター保温工事 | 草津市立クリーンセンター |
| | 〃 | 2号炉バグフィルター保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アスベスト分析調査業務 | 東レ(株)滋賀工場 |
| | 〃 | ボイラーガス焚き化改造工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | タンク保温工事 | 東広島志和町 |
| | 〃 | As受け入れ配管保温更新工事 | 富士興産(株)松山油層所 |
| | 〃 | アスファルトタンク屋根部保温改修工事 | 富士興産(株)鹿児島油層所 |
| | 〃 | アスファルトタンク底板防水工事 | 富士興産(株)鹿児島油層所 |
| | 三井造船株式会社 | 平成18年度1号炉保温工事 | 豊橋市資源化センター |
| | 株式会社岩本鉄工所 | 保温庫製作、据付け工事 | 株式会社タイユ |
| | (株)エム・イー・エス由良 | 機械室建屋アスベスト除去工事 | 由良工場 |
| | 〃 | CLEAN RIVER保冷撤去及び防食工事 | 〃 |
| | 株式会社タニノプラント産業 | 水処理施設配管凍結防止工事 | ソニックカル(株)根上工場 |
| | サンワマシナリー株式会社 | 架台床製作取付け工事 | パナソニック(株)エナジー社和歌山 |
| | 株式会社大和三光製作所 | 乾燥機ダクト保温工事 | 〃 |
| | 株式会社岩本鉄工所 | アルコールタンク防水工事 | 日本アルコール販売(株)神戸 |
| | 〃 | V-102加温タンク保温工事 | 〃 |
| | 三井造船プラントエンジニアリング(株) | BPプラント蒸留塔新設保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 新興プラントック株式会社 | 1ZEXプラント改造保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 2BP設備合理化保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 2006年冬期MSD工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 本州化学工業株式会社 | 総合研究所トーフ装置設置工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | H0工場定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 2BP工場定期整備工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | エステルアミドアミン保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 港湾アルコール配合/充填設備移設保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アルコール集約化保温工事 | 〃 |
| | 鴻池運輸株式会社 | No. 5コージエネレーション設備保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | エステルアミドアミン増産対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アミンアミン増産対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | HH1塔バグフィルター化保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ファインケミカルIJ設備(第Ⅱ期)工事 | 〃 |
| | スガイ化学工業株式会社 | 108工場改造に伴う保温工事 | スガイ化学工業(株)西工場 |
| | 花王株式会社 | ハウスホールド第2乾燥塔保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | アルコール旧設備更地化工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 新日石プラント詰品マルチシトル出荷対応 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | 溶剤の出荷基地対応工事 | 〃 |
| | 〃 | エキストラ製品タンク保温設置工事 | 〃 |
| 〃 | 潤滑油プラント設備老朽化対策工事 | 〃 | |
| 〃 | No. 5ボイラーガスエアーヒーター更新工事 | 〃 | |
| 築野食品工業株式会社 | 脂肪酸設備ダクト及び配管保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 平成18年 (2006年) | 築野食品工業株式会社 | 第二工場T-901貯槽保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 〃 | 米糠コンベアダクト配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | V-251ホトルブ保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 遠心分離機設置配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 新油脂分解設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 菌体乾燥機保温工事 | 〃 |
| | 新興フロンテック株式会社 | 一般保全工事 | パナソニック(株)エナジー社和歌山 |
| | 〃 | MMP 自動供給設備工事 | 〃 |
| | 貴志川工業株式会社 | ヒンデンザ-1号保温工事 | 貴志川工場 |
| | 三木設備株式会社 | エコマイザ-保温工事 | 吉田染工株式会社 |
| | 株式会社初島組 | 集塵器保温補修工事 | 御坊広域清掃工場 |
| | 紀州製紙株式会社 | エバポレータータンク保温補修工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | 旧村道横断ラック保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | タービン第二・三抽気主蒸気管改造工事 | 〃 |
| | 〃 | 苛性化酸化白液配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 冷凍機及び冷水貯蔵タンク配管防露工事 | 〃 |
| 東洋化工機株式会社 | F-T-815タンク新設用足場仮設工事 | 花王(株)鹿島工場 | |
| 〃 | AG製品対応配管保温工事 | 〃 | |
| 築野食品工業株式会社 | 機器及び配管建設工事 | 関東工場 | |
| 平成19年 (2007年) | 株式会社タノプラント産業 | 耐火及び配管保温工事 | 大和化成工業株式会社 |
| | 木村化工機株式会社 | 炭化炉設備建設に伴う保温工事 | エム・セック(株)相馬工場 |
| | 田熊プラント株式会社 | 1号バグフィルター設備改修工事 | 福山市西部清掃工場 |
| | 〃 | 平成19年度塵芥焼却設備定期整備 | 岡山市岡南環境センター |
| | 〃 | 平成19年度塵芥焼却設備定期整備 | 玉野市東清掃センター |
| | 〃 | 平成19年度塵芥焼却設備定期整備 | 芸北広域きれいセンター |
| | 株式会社ホタニ | スクルー燃焼SH配管保温工事 | 株式会社ホタニ工場 |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 熱分解ドラム点検工事 | 八女西部クリーンセンター |
| | 三井造船株式会社 | 焼酎粕リサイクル施設保温工事 | 東九州サングリーン企業 |
| | 〃 | 焼酎粕飼料化プラント保温工事 | 大隅酒造事業協同組合 |
| | 〃 | 熱分解ドラム保温改修工事 | 豊橋市資源化センター |
| | 本州化学工業株式会社 | SBP設備改造保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 2BP F工場機器・配管保温撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | H0反応系設備アスベスト撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | SB工場IST対応保温工事 | 〃 |
| | 新興フロンテック株式会社 | HM-E MF化対応保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 2006年冬期MSD工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 新中村化学工業株式会社 | エチレングリコール配管保冷工事 | 和歌山工場 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | 2007年冬期MSD工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | ペーパープラント建設に伴う保温工事 | エアーウォーター株式会社 |
| | 池田鉄工株式会社 | HH2塔バグフィルター化保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| 〃 | TC設備建設に伴う保温工事 | 〃 | |
| 花王株式会社 | 港湾T-322保温更新工事 | 和歌山工場 | |
| 〃 | 港湾T-329保温更新工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 平成19年 (2007年) | 花王株式会社 | 脂肪酸分別1号撤去工事 | 和歌山工場 |
| | 東洋化工機株式会社 | モノマータンク断熱材設置工事 | 旭化成ケミカルズ |
| | 〃 | 港湾T-329解放点検工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | TC設備建設に伴う保温工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | N-110タンク保温解体・復旧工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | No. 3FFP溜出直引配管改造工事 | 〃 |
| | 〃 | No. 5VP-No.2VSR配管高温部更新工事 | 〃 |
| | 〃 | No. 3BKP濾過器本体保冷修理工事 | 〃 |
| | 〃 | No. 5ボイラー過熱器集合管寄せ配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | No. 5ボイラー過熱管更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸設備ダクト及び配管保温工事 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | No.4菌体乾燥機保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 〃 | 第二工場反応槽及び配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸V-252オートクレーブ保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 第三脂肪酸温熱回収計画工事 | 〃 |
| | 〃 | ボイラー室防音工事 | 〃 |
| | 吉田染工株式会社 | PC設備機器・配管保温工事 | 吉田工業株式会社 |
| | 新興プランテック株式会社 | ケーブルダクト耐火工事 | パナソニック(株)エネルギー社和歌山 |
| | サンテック株式会社 | 貯槽検査工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 日清物流株式会社 | 不燃物排出機器保温補修工事 | 堺タンクターミナル |
| | 株式会社初島組 | AV-1500保温工事 | 御坊広域清掃工場 |
| | 日本汽力株式会社 | バイオマスボイラー設備付帯配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 有限会社ソエジマ | 脱臭炉防音対策 | 印南町 |
| | 東洋化工機株式会社 | 新製品対応工事 | 花王(株)鹿島工場 |
| | 〃 | 港湾タンク効率化対応配管保温工事 | 〃 |
| | 株式会社岩本鉄工所 | 重油配管保温工事 | 出光興産(株)大井川 |
| | 〃 | 燃料油配管保温工事 | 明華工業(株)明石 |
| 田熊プラント株式会社 | H19年度ごみ焼却炉等整備修繕 | 芸北広域きれいセンター | |
| 木村化工機株式会社 | 断熱カバー製作取付 | エム・セック(株)相馬工場 | |
| 〃 | 配管防音工事 | 〃 | |
| 富士エンジニアリング株式会社 | アスファルトタンク側面下部雨水浸水対策 | 富士興産(株)松山 | |
| 有限会社ソエジマ | ダクト防音工事 | 印南町 | |
| 田熊プラント株式会社 | H19年度ボイラー設備等点検調整業務 | 岡山市岡南環境センター | |
| 〃 | H19年度定期修繕整備工事(Ⅱ期) | 八幡浜南環境センター | |
| (株)エム・イー・エス由良 | 若葉丸深冷管保温材取替(No. 4. 5タンク) | 由良工場 | |
| 日本汽力株式会社 | 送風機外装解体、復旧 | 草津クリーンセンター | |
| 田熊プラント株式会社 | H19年度焼却炉定期整備工事 | 玉野市東清掃センター | |
| 平成20年 (2008年) | 三井造船株式会社 | 水泳場蒸気管カバー筒所の保温工事 | 浜松市西部清掃工場 |
| | 日本汽力株式会社 | バイオマスボイラー設備蒸気配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 三井造船株式会社 | 煙突(内筒)保温工事 | 浜松市西部清掃工場 |
| | 木村化工機株式会社 | U-500塩化炉設備“SD”保温工事 | エム・セック(株)相馬工場 |
| | 田熊プラント株式会社 | ダクト・コンベア他保温工事 | 玉野市東清掃センター |
| | ジャパソイルネットワーク株式会社 | No. 1タンク保温復旧工事 | 福井油槽所 |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| 平成20年 (2008年) | 富士エンジニアリング株式会社 | アスファルトタンク廻り配管保温更新工事 | 富士興産(株)松山 |
| | 三井造船株式会社 | 熱分解ドラム保温工事 | 浜松市西部清掃工事 |
| | 田熊プラント株式会社 | 平成20年度定期修繕整備工事 | 八幡浜南環境センター |
| | 〃 | 平成20年度ボイラ設備等点検調整業務 | 岡山市岡南環境センター |
| | 三井造船株式会社 | 2号熱分解ドラム保温工事 | 豊橋市資源化センター |
| | 田熊プラント株式会社 | 焼却炉整備工事(1号炉) | 芸北広域きれいセンター |
| | 木村化工機株式会社 | MGC用C-502改造工事(いわき熱学) | エム・セック(株)相馬工場 |
| | 〃 | E-505用高圧配管保温(いわき熱学) | 〃 |
| | 三井造船株式会社 | 晶析装置保温工事 | 浜松市西部清掃工事 |
| | 田熊プラント株式会社 | バグフィルター補修工事 | 伊予地区清掃センター |
| | 〃 | 福山市西部清掃工事定期整備工事 | 福山市西部清掃工場 |
| | 〃 | 誘引通風機保温工事 | 〃 |
| | 株式会社クレハエンジニアリング | シリカ回収設備建設 機器、配管保温工事 | (株)トクヤマ 徳山製造所 |
| | 株式会社大和三光製作所 | ET-609乾燥・冷却装置保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 乾燥炉ダクト・他保温工事 | 〃 |
| | 株式会社古川製作所 | 乾燥機保温工事 | 株式会社古川製作所 |
| | 株式会社岩本鉄工所 | C重油配管保温補修工事 | 出光興産(株)大井川 |
| | 花王株式会社 | 白土・分解1号設備撤去工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | アミン蒸留4号・ニトリル蒸留設備撤去工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | 液洗HK生産対応工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 液洗液体洗剤対応工事 | 〃 |
| | 〃 | ハウスホルトB-490吐出ダクト工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | SF少量品生産設備工事 | 〃 |
| | 〃 | FC西EC建設工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤アミン防菌改善工事 | 〃 |
| | 〃 | T-907保温解体・復旧工事 | 花王(株)鹿島工場 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | 2008年冬期SDM工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 新興プランテック株式会社 | 2008年冬期SDM工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | P3・P4保温設置工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | 5VPフィールド熱交洗浄に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | T-DAE45計画其のII 2FFP改造工事 | 〃 |
| | 〃 | 4号ボイラ耐火材補修工事 | 〃 |
| | 〃 | E. T. B. E. (バイオエタノール)輸入基地化設備工事 | 〃 |
| 築野食品工業株式会社 | 原料500TON貯槽保温工事 | 築野食品(株)本社工場 | |
| 〃 | サイクロン移転に伴う保温工事 | 〃 | |
| 紀州製紙株式会社 | 港湾100m岸壁受入れ配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 | |
| 〃 | 堤防沿い配管移設保温・保冷工事 | 〃 | |
| 日曹エンジニアリング株式会社 | 4工場スルホン化1号保温工事 | 小西化学工業株式会社 | |
| 日清物流株式会社 | B-22・23貯槽保温更新工事 | 日清物流(株)堺タンクセンター | |
| 本州化学工業株式会社 | 開発製造課 V750排ガスラインダクト外設備工事 | 和歌山工場 | |
| 三井造船プラントエンジニアリング(株) | BPF工場増強工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 | |
| 〃 | HC-Bプラント建設保温工事 | 〃 | |
| 大和産業株式会社 | HC-Bプラント架台柱耐火工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 平成20年 (2008年) | ユニチカ株式会社 | 液注タンク・配管保温修理 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | 温水タンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 風送配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 熱媒配管保温工事 | 〃 |
| 平成21年 (2009年) | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 熱分解ドラム保温工事 | 八女西部クリーンセンター |
| | (株)エム・イー・エス由良 | にっぽん丸各所エアダクト補修一変更 | 由良工場 |
| | 〃 | 深冷管防熱材取替え (N.W.Swallow) | 〃 |
| | 株式会社岩本鉄工所 | タンク点検に伴う保温・塗装工事 | 和歌山共同火力株式会社 |
| | 〃 | カルシウム実験設備保温工事 | 白石工業(株)研究棟 |
| | 株式会社古川製作所 | 乾燥機保温工事 | 株式会社古川製作所 |
| | 株式会社大和三光製作所 | 塗装及び印刷用オープン保温工事 | 東洋製罐(株)滋賀工場 |
| | 三井造船株式会社 | 熱分解ドラム保温改修工事 | 豊橋市資源化センター |
| | 株式会社タクマ | 清掃センター焼却施設補修工事 | 伊予地区清掃センター |
| | 〃 | 岡南環境センターボイラ設備等点検調整業務 | 岡山市岡南環境センター |
| | 木村化工機株式会社 | U-200用TSCフィルター増設工事 | エム・セック(株)相馬工場 |
| | 〃 | U-500塩化炉設備他H21年S/D工事 (1)(2)(3) | 〃 |
| | 〃 | 2号ボイラプラント 2U-100・2U-500建設工事 | 〃 |
| | 〃 | E-505～D-504プロセスライン配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | U-500配管肉厚測定他保温工事 | 〃 |
| | 〃 | U-500機器開放検査に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 1U-500(R-501A・B)保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 1U-500残渣処理設備SD保温工事 | 〃 |
| | 株式会社岩本鉄工所 | 配管点検補修工事 | 出光興産(株)大井川 |
| | 〃 | C重油配管保温工事 | 〃 |
| | (株)エム・イー・エス由良 | ふじ丸ダクト補修工事 | 由良工場 |
| | 三井造船株式会社 | 1号熱分解ドラム保温交換工事 | 豊橋市資源化センター |
| | 株式会社タクマ | 定期整備修繕工事 | 芸北美化/福山市西部 |
| | 〃 | 〃 | 岡山岡南/玉野/当新田 |
| | 中設備 | 100m ³ 改質アスファルトタンク保温工事 | ニチレキ(株)千葉工場 |
| | 花王株式会社 | 脂肪酸中間品T/Y老朽化配管保温更新工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 油剤S-3～東T/Y不要配管撤去に伴う保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | PS-PW11配合設備対応保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | IJ-Y関連保温工事 | 〃 |
| | 〃 | FC西アンプロテック生産対応工事 | 〃 |
| | 〃 | IJ-B関連保温工事 | 〃 |
| 東洋化工機株式会社 | 排熱回収保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 油剤高濃度中和設備保温工事 | 〃 | |
| 東レエンジニアリング株式会社 | 2009年冬期SDM工事 | 〃 | |
| 新興プロテック株式会社 | 2009年冬期SDM工事 | 〃 | |
| 池田鉄工株式会社 | 液洗 液体洗剤対応保温工事 | 〃 | |
| 富士エンジニアリング株式会社 | 出荷配管閉塞による点検 工事 | 和歌山石油精製株式会社 | |
| 〃 | 潤滑油調合設備の改造工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| 平成21年 (2009年) | 富士エンジニアリング株式会社 | 油剤抽出装置の熱回収バランス改善工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | 3BKP濾過機本体保冷改修工事 | 〃 |
| | 〃 | KDP KDE-3トレン回収工事 | 〃 |
| | 〃 | HRP MODE-2運転に伴う整備工事 | 〃 |
| | 〃 | E. T. B. E. 輸入基地化設備工事 | 〃 |
| | 〃 | 3BKP二重管熱交検査工事 | 〃 |
| | 〃 | 3BKP定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | No.5ボイラー炉内耐火材補修工事 | 〃 |
| | 〃 | 2.5k系蒸気配管保温修理工事 | 〃 |
| | 〃 | ホストリムインスペクト (其の3) | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | 高純度クマール酸設備保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 〃 | ボイラー排ガス煙道更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 第1～3工場蒸気配管接続工事 | 〃 |
| | 〃 | 第2～3工場グリセリン送り配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 原料13号タンク保温工事 | 〃 |
| | 紀州製紙株式会社 | N1タービン保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | 平成21年度定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 低圧蒸気保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 調湿機保温工事 | 〃 |
| | 〃 | KP工程省エネ対策工事 | 〃 |
| | 〃 | 黒液濃縮装置No.1蒸発缶保温工事 | 〃 |
| | 日清物流株式会社 | A-3, B-8. 9. 12. 15 貯槽保温更新工事 | 日清物流(株)堺タンクセンター |
| | 小西化学工業株式会社 | ナフタレン保温工事 | 本社工場 |
| | 株式会社伊藤建工 | ST-51, 52関連配管保温工事 | 摂津製油(株)堺事業所 |
| | 〃 | C. B. E. 増強工事 | 〃 |
| | 株式会社初島組 | 煙道ノズル改造工事 | 御坊清掃センター |
| | 新中村化学工業株式会社 | ブラインタンク配管保冷工事 | 和歌山工場 |
| | 株式会社成伸工業 | 焼却炉空気予熱器保温工事 | 和歌山市紀三井寺 |
| | 本州化学工業株式会社 | 2BP工場定期整備工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 開発課定修保温工事 | 〃 |
| | ユニチカ株式会社 | ファンダクト保温工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | SL-35電気室空調ダクト保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | #7PB-1タンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 液注保温修理 | 〃 |
| | 〃 | レシーブタンク保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | バグフィルター保温、板金工事 | 〃 |
| | 〃 | 冷水配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | フロア保温修理 | 〃 |
| | 〃 | F 冷ファン保温修理 | 〃 |
| | 〃 | 熱風ダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ダクト保温改造工事 | 〃 |
| | 株式会社岩本鉄工所 | G-1タンク更新・補修工事 | 旭カーボン株式会社新潟工場 |
| 日本汽力株式会社 | 定期整備修繕整備工事 | 和歌山市青岸クリーンセンター | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 平成22年 (2010年) | (株)エム・イー・エス由良 | 深冷管防熱工事 (N・W・SANDPIPER/GRAND ANIVA) | 由良工場 |
| | 〃 | ふじ丸塔外補修工事 | 〃 |
| | 三井造船株式会社 | 高温空気加熱器補修工事 | 古賀清掃工場 |
| | 〃 | 浜松西部清掃工場保温工事 | 浜松西部清掃工場 |
| | 〃 | H22年度焼却処理施設等点検整備業務 | 豊橋市資源化センター |
| | 株式会社大和三光製作所 | 乾燥機製缶・耐火工事 | 茨城県坂東市 |
| | 木村化工機株式会社 | 1U・2U-100・500関係S/D工事 | エム・セック(株)相馬工場 |
| | 〃 | 1U-500配管肉厚測定(2011年SDM保安検査) | 〃 |
| | 〃 | 1U-500機器開放検査(2011年SDM保安検査) | 〃 |
| | 〃 | 2U-500配管肉厚測定(2011年SDM保安検査) | 〃 |
| | 〃 | 2U-500機器開放検査(2011年SDM保安検査) | 〃 |
| | 関西ティーケー株式会社 | NAG対応設備化工事 | 株式会社南海化学 R&D |
| | テスコエンジニアリング株式会社 | チラー配管保温工事 | 関西国際空港 |
| | 三井造船株式会社 | 高温空気加熱器補修工事 | 古賀清掃工場 |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 熱分解ドラム保温工事 | 八女西部クリーンセンター |
| | 花王株式会社 | 脂肪酸48%苛性ソーダ貯槽廻り保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 油剤S03-3号コンパクター保温工事 | 〃 |
| | 〃 | CP第1T-953/954保温強化工事 | 〃 |
| | 〃 | 港湾T-305保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸原料T/Y不要配管撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | 港湾T-305保温更新工事 | 〃 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | 2010年冬期SDM保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 新興プランテック株式会社 | 2010年冬期SDM保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | HH As中和物配管設置保温工事 | 〃 |
| | 〃 | スプレッシャー5期GAP設備建設保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 港湾T-317保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸48%苛性受入配管更新保温工事 | 〃 |
| | 〃 | CP第一廃熱改修保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | 液洗 HH-118生産対応保温工事 | 〃 |
| | 株式会社テクノカシワ | 油剤 T-521電気トレス点検に伴う保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | エステルQ-40ES生産対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステル工充T-910更新保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 液洗 LO製造設備生産対応保温工事 | 〃 |
| 〃 | ファインケミカル東OS設備改造工事 | 〃 | |
| 〃 | ファインケミカル西RW配管更新保冷工事 | 〃 | |
| 富士エンジニアリング株式会社 | 3BKP二重管熱交検査工事 | 和歌山石油精製株式会社 | |
| 〃 | 5VPフィールド系熱交洗浄工事 | 〃 | |
| 〃 | No.4ボイラー定期整備工事 | 〃 | |
| 〃 | 2FFP平成22年度定期整備工事 | 〃 | |
| 〃 | 稼働機器・配管検査工事に伴う保温 | 〃 | |
| 〃 | 省エネルギー型エンジン用潤滑油出荷設備増強工事 | 〃 | |
| 〃 | 2.5k系蒸気配管保温修理工事 | 〃 | |
| 〃 | 5GOタンク循環移送ライン保温工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 平成22年 (2010年) | 富士エンジニアリング株式会社 | 容積式流量計点検整備工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 築野食品工業株式会社 | 脂肪酸製品タンク保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 〃 | リン酸カルシウム乾燥設備集塵改修工事 | 〃 |
| | 〃 | イソトル防虫対策工事 | 〃 |
| | 〃 | ホルター新設に伴う保温・冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 初留缶プレヒーター移設に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | IH薄膜蒸留実験1号機保温工事 | 〃 |
| | 紀州製紙株式会社 | 6号ボイラー-LPH7ロー配管保温工事 | 紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | No.3重油タンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 6号調整温水配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | デゾルバー揚液配管保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | 苛性化清GLタンク保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | 7号ドライヤーフード熱回収工事 | 〃 |
| | 〃 | 6号ボイラー-高圧配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | バルブマシン新設工事 | 〃 |
| | 日清物流株式会社 | B-1. 2. 3. 17. 18. 19 貯槽保温更新工事 | 日清物流(株)堺センター |
| | 〃 | 各所配管外装取替え工事 | 〃 |
| | 小西化学工業株式会社 | GL-5・6号本体フランジ保温工事 | 本社工場 |
| | 貴志川工業株式会社 | CK-3M廻り配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | MR1L保温工事 | 〃 |
| | 新中村化学工業株式会社 | 溶液重合工場保温改修工事 | 和歌山工場 |
| | 本州化学工業株式会社 | EL工場Ⅱ期保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 総合研究所ドラフトボックス増設工事 | 〃 |
| | 株式会社山東鐵工所 | シリンダー保温工事 | 株式会社山東鐵工所 |
| | 築野食品工業株式会社 | 20m ³ タンク保温工事 | 築野食品工業(株)ヤシロ工場 |
| | ユニチカ株式会社 | ダクト保温工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | チラー配管保温修理 | 〃 |
| | 〃 | 蒸気配管保温修理 | 〃 |
| | 〃 | 盤冷却ダクト保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 熱媒ポンプ保温修理 | 〃 |
| | 〃 | 熱交換器保温補修 | 〃 |
| | 〃 | 配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 液注保温修理 | 〃 |
| | 〃 | 熱媒配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 冷水配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 飲料水配管修理工事 | 〃 |
| | 〃 | #5缶貼りカバー修理 | 〃 |
| | 日本汽力株式会社 | 定期整備修繕整備工事 | 和歌山市青岸クリーンセンター |
| | (株)エム・イー・エス由良 | カーゴライン防熱工事 (N. W. Swallow) | 由良工場 |
| | 三井造船株式会社 | 1, 2系高温空気加熱器補修工事 | 古賀清掃工場 |
| | 〃 | 2系熱分解ドラム保温工事 | 浜松西部清掃工場 |
| | 〃 | 2系熱分解ドラム保温取外及び復旧工事 | 豊橋市資源化センター |
| 木村化工機株式会社 | T-PJ精製エア機器据付配管保温工事 | キリン協和フーズ(株)土浦工場 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 平成23年 (2011年) | 木村化工機株式会社 | 1U-500配管肉厚測定(2012年SDM保安検査) | エム・セック(株)相馬工場 |
| | 〃 | 1U-500機器開放検査(2012年SDM保安検査) | 〃 |
| | 〃 | 2011年 震災後復旧工事 | 〃 |
| | 〃 | 1U-100ピット内HW配管簡易保温 | 〃 |
| | 〃 | 2U-100ピット内HW配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 2U-100機器開放検査に伴う保温工事 | 〃 |
| | 日南機械株式会社 | 濃縮装置機器断熱・防音工事 | キリン協和アース(株)土浦工場 |
| | 昭和環境システム株式会社 | IV濃縮設備設置工事 | 日本製紙ケミカル(株)江津事業所 |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 1系熱分解ドラム保温工事 | 八女西部クリーンセンター |
| | 株式会社タクマ | 平成23年度定期整備修繕工事 | 富山広域・となみ・氷見 |
| | 〃 | 〃 | 岡山岡南・玉野・福山 |
| | 〃 | 〃 | 伊予・八幡浜 |
| | 花王株式会社 | 脂肪酸原料T/Y配管撤去工事(アスベスト撤去) | 和歌山工場 |
| | 〃 | 原料貯槽より中間品T/Yパイプラック不要配管撤去 | 〃 |
| | 〃 | 合成香料T/Y T-132保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 動力3号ボイラー排ガスダクト外保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステルαパイプアタック保温工事 | 〃 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | 2011年冬期SDM保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 新興プラントック株式会社 | 2011年冬期SDM保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 新研究施設パイロット設備保温工事 | 〃 |
| | 新菱冷熱工業株式会社 | 新研究施設建設保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | CP 第一液体配合原料トリス変更保温工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 第2ローリーセンター向けトレチ内配管保温工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | VGOタンク増強工事 | 〃 |
| | 〃 | アロマ系タンク品転に伴う代替工事 | 〃 |
| | 〃 | 5号ボイラー耐圧部検査工事 | 〃 |
| | 〃 | 平成23年度定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 2.5k系蒸気配管保温修理工事 | 〃 |
| | 〃 | 3BKP二重管熱交検査工事 | 〃 |
| | 〃 | LP-6 脚部耐火工事(ホストリウムインスペクト) | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | 蒸留塔・リボイラー保温工事 | 築野食品工業(株)本社工場 |
| | 〃 | インシールド壁・床開口部仕舞工事 | 〃 |
| 〃 | ガンマプロジェクト生産設置保温工事 | 〃 | |
| 〃 | オートクレーブ並びに配管保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 脂肪酸機器・配管保温補修省エネ対策工事 | 〃 | |
| 〃 | 溶剤洗浄変更、配管保温工事 | 〃 | |
| 北越紀州製紙株式会社 | 6号ボイラーECOホッパ-他保温補修工事 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 | |
| 〃 | 二酸化装置配管保温補修工事 | 〃 | |
| 〃 | 緑液タンク保温補修工事 | 〃 | |
| 〃 | FAサيفون砂抜管保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 6号ボイラー空気ダクト外保温解体工事 | 〃 | |
| 〃 | PS焼却炉コンベア保温復旧工事 | 〃 | |
| 〃 | 黒液ポンプ更新に伴う保温工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 平成23年 (2011年) | 北越エンジニアリング株式会社 | デゾルバ-揚液配管更新保温工事 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 日本汽力株式会社 | 黒液加熱器及び付属配管保温工事 | 〃 |
| | 紀州鉄工株式会社 | 煙突内筒取替え工事 | 尾鷲市清掃工場 |
| | 日清物流株式会社 | B-16. 20. 21 貯槽保温更新工事 | 日清物流(株)堺カンセンター |
| | 〃 | A-1. 6 B-4. 5. 6. 7 各所配管外装取替え工事 | 〃 |
| | 株式会社中野BC | 飲料充填室蒸気配管保温工事 | 本社工場 |
| | 小西化学工業株式会社 | 各プラント保温補修工事 | 〃 |
| | 株式会社初島組 | 送風機他保温工事 | 御坊清掃センター |
| | 本州化学工業株式会社 | MIRETトラム保護カバー製作工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 2BPプラント定修保温工事 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | 6 m ³ 反応槽保温工事 | 築野食品工業(株)ヤシロ工場 |
| | ユニチカ株式会社 | コート液保温工事 | 宇治プラスチック工場 |
| | 〃 | PACダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 消火栓配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | #5 蒸気配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 空調機保温工事 | 〃 |
| | 〃 | バルブ保温工事 | 〃 |
| | 〃 | #2 コーター蒸気配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | チラー配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 保温パネル保温工事 | 〃 |
| 〃 | 冷凍水保冷工事 | 〃 | |
| 〃 | 熱媒配管保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 蒸気配管保温工事 | 〃 | |
| 平成24年 (2012年) | 株式会社湊組 | 空気管保温工事 | 那賀浄化センター |
| | 木村化工機株式会社 | T-プロジェクト保温工事④ | キリン協和フーズ 土浦 |
| | テスコエンジニアリング株式会社 | 配管保温 | 関西空港内 |
| | 日南機械株式会社 | フランジ部点検に伴う保温工事 | キリン協和フーズ 土浦 |
| | 〃 | 濃縮装置断熱・防音工事 | 横須賀市 久里浜 |
| | 日本ガイシ株式会社 | 高温集塵機廻り保温工事 | 岡山県新見市 |
| | 日本汽力株式会社 | 平成 24 年度塵芥焼却設備中間整備修繕 | 和歌山市青岸クリーンセンター |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 出荷ポンプ 漏れ補修に伴う保温工事 | 富士興産(株)松山油槽所 |
| | 〃 | AS タク屋根部保温補修 | 〃 |
| | 〃 | AS 送液配管・フレキ保温カバー製作取付 | 〃 |
| | 三井造船株式会社 | 1 系熱分解トラム断熱材点検工事 | 浜松市西部清掃工場 |
| | 〃 | チャレンジ 25 地域づくり事業 | 岡山県新見市 |
| | 〃 | 1, 2 系熱分解固形コンベヤ防音工事 | 峡北広域環境衛生 |
| | 〃 | 2 号熱分解トラム保温補修工事 | 豊橋市資源化センター |
| | 株式会社アイ・テック | ホップ製作・納品 | タナベウイルテック(株) |
| | 株式会社タクマ | 煙突入口共通ダクトエクステンション取替 | 玉野市東 |
| | 〃 | 清掃センター 1 号炉焼却設備補修工事 | 伊予地区清掃センター |
| 〃 | 第 1 種圧力容器性能検査実施に伴う整備 | 金沢市西部環境エネルギーセンター | |
| 〃 | 1 号ボイラダストコンベヤチェーン取替工事 | 〃 | |
| 株式会社タクマ | 焼却炉及びボイラ点検整備業務委託 (1 号炉) | 富山地区広域圏クリーンセンター | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 平成24年 (2012年) | 株式会社タクマ | ごみ焼却炉定期整備工事(2号炉) | クリーンセンターとなみ |
| | 〃 | 2号炉ガス冷却室ケーシング取合調整工事 | 〃 |
| | 〃 | 福山市西部清掃工場定期整備工事(2) | 福山市西部清掃工場 |
| | 〃 | 平成24年度定期修繕整備工事(I期) | 八幡浜南環境センター |
| | 〃 | 平成24年度ごみ焼却炉等修繕 | 芸北広域きれいセンター |
| | 〃 | 平成24年度塵芥焼却設備定期整備修繕工事(2) | 和歌山市青岸エネルギーセンター |
| | 花王株式会社 | スチームトラップ保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | アミン3級化2・3号配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | エステルα設備バッファータンク保温取替工事 | 〃 |
| | 〃 | 水素発生設備2011年度SDM保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステル食添工場噴冷塔保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | アミン東T/YT-142保温撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | 合成香料2012年SDM保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステルラム充填設備B・Fタンク保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | カルコール2098受入ライン保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 100m ³ 培養槽廻り保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸中間品T/Y不要配管アスベスト保温撤去(1期) | 〃 |
| | 〃 | エステルV-520周辺保温更新工事 | 〃 |
| | 〃 | アミンT-379～V-802ライン保温工事 | 〃 |
| | 〃 | エステル第3T/Yマトリックス弁廻り保温工事 | 〃 |
| | 〃 | CP第1第2工場空調ダクト工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸中間品T/Y不要配管アスベスト保温撤去(2期) | 〃 |
| | 〃 | エステル第1T/Yタンク上部保温取替工事 | 〃 |
| | 〃 | アミンT-373/374保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アルコールT-119更新工事に伴う耐火工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤マテリアル2F床開口部仕舞い工事 | 〃 |
| | 〃 | 港湾T-319外装補修工事 | 〃 |
| | 〃 | 高圧研蒸気配管アスベスト除去工事 | 〃 |
| | 〃 | エステルα設備東ラック保温不良箇所保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸中間品T/Y不要配管アスベスト保温撤去(3期) | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | CP第1T-215製品貯槽更新保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 液洗配合WA08-59対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アミン北T/Y T-408更新保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 試供品温純水洗浄設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸粒化K-6870配合払出自動化保温工事 | 〃 |
| | 〃 | FC西高温エステルV-101更新保温工事 | 〃 |
| | 〃 | HPL設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | CP第260m ³ 4区分貯槽保温工事 | 〃 |
| | 〃 | カチオンQ-D10P配管保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | WTB-1設備建設工事(足場工事) | 〃 |
| | 〃 | WTB-1設備建設工事(T-001、002保温) | 〃 |
| | 〃 | 港湾T-306保温工事 | 〃 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | 2012年冬期SDM保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 平成24年 (2012年) | 東レエンジニアリング株式会社 | WTB-1設備建設保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 株式会社高田工業所 | 2012年 CFD/SDM 保温工事 | 〃 |
| | 株式会社きんでん | WTB-1 設備建設工事 (足場工事) | 〃 |
| | 河辺プラント工業株式会社 | WTB-1 設備建設工事 (足場工事) | 〃 |
| | 深田工業株式会社 | WTB-1 設備建設工事 (足場工事) | 〃 |
| | 椿本興業株式会社 | WTB-1 設備建設工事 (水受けパン・スプレー配管保冷) | 〃 |
| | スガイ化学工業株式会社 | 108 工場コンテナ設置保温工事 | 和歌山西工場 |
| | 〃 | 103 工場保温、保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 108 工場電気トレス配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 106 工場縮閉 1 号能力改善保温工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | WBASE 増産対応その 2 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | ホストリームインスペクションその 2 | 〃 |
| | 〃 | 2.5K 系蒸気メイン配管保温修理 | 〃 |
| | 〃 | 5VP 原料系熱交換器の洗浄 | 〃 |
| | 〃 | 4B 水管交換に伴う耐火工事 | 〃 |
| | 〃 | アスファルトタンク撤去工事その 1 | 〃 |
| | 〃 | 3BKP 装置二重管熱交換器検査工事 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | エステル高温エステル設備熱媒配管保温工事 | 本社工場 |
| | 〃 | 屋外 精製 2 号油製品タンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | パーム油及び蒸気配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | パロコン水及び原料引込み配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | V-402 反応槽保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸～脱蠟ライン配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | システム変更に伴う配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 高級脂肪酸工場新設保温工事 | 〃 |
| | 北越紀州製紙株式会社 | 6B 空気タンク保温解体、復旧 | 紀州工場 |
| | 〃 | 苛性化No.3 白液タンク保温解体復旧 | 〃 |
| | 〃 | No.1 白液タンク保温解体復旧 | 〃 |
| | 〃 | 6 マシン中圧蒸気配管防音工事 | 〃 |
| | 〃 | N1 タービン保温解体復旧工事 | 〃 |
| | 株式会社北越エンジニアリング | デゾルバー揚液配管更新保温工事 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | 平成 24 年度コントロール弁整備 | 〃 |
| | 〃 | V/E ストレンフラッシュタンク更新保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 洗浄No.2 黒液タンク保温復旧 | 〃 |
| | 日本汽力株式会社 | 平成 24 年定期点検工事 | 〃 |
| | 株式会社伊藤工作所 | 港タンクヤード 重油配管保温工事 | 〃 |
| | JFE エンジニアリング株式会社 | 北越紀州突発補修工事 | 〃 |
| | 日清物流(株)堺タンクセンター | B-10, 11, 13, 14 貯槽保温更新工事 | 堺タンクセンター |
| | 〃 | 蒸気配管改造工事 | 〃 |
| | 紀州鐵工株式会社 | 尾鷲市清掃工場バグフィルター補修工事 | 尾鷲市清掃工場 |
| | 株式会社初島組 | 空気箱撤去工事 | 御坊清掃センター |
| | 貴志川工業株式会社 | オープンソケット苛性熱交断熱工事 | 本社工場 |
| 株式会社森浦鉄工所 | 熊野市クリーンセンター H24 年度ごみ焼却処理施設改修 | 熊野市クリーンセンター | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 平成24年 (2012年) | 株式会社オカムラ | 4号ホﾞイ-水管交換に伴う耐火、保温工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 三井造船プラントエンジニアリング(株) | PDI SP-TMC 増強保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 新興プラントック株式会社 | HCI 工場定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 開発課定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | R213 据替えに伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | SB/SBP 夏季定期整備工事 | 〃 |
| | 新川電気株式会社 | HCI 工場計装配管保温工事 | 〃 |
| | 新中村化学工業株式会社 | 研究室 60L/300L 冷水配管保冷工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | ホﾞゴ 1t 釜冷水配管保冷工事 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | R501/T523 保温工事 | 築野食品工業(株)ヤシロ工場 |
| | 本州化学工業株式会社 | SB 工場 B-211 フライ配管保冷工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 2 月度保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | 4 月度保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | B707A/B 解体工事(アスベスト) | 〃 |
| | 〃 | インフラ整備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 8 月度保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | B33 タンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 9 月度保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | MPR CR ライン保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 10 月度保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | BISP-FL 対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 11 月度保温補修工事 | 〃 |
| | 〃 | B36 タンク保温工事 | 〃 |
| | ユニチカ株式会社 | 作液配管保温工事 | 宇治工場 |
| | 〃 | FT フライ保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 冷水配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 中継タンク保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 液注保温修理 | 〃 |
| | 〃 | サイクロン防音工事 | 〃 |
| | 〃 | 温水配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 鉛板設置工事 | 〃 |
| | 〃 | 熱媒バルブ保温工事 | 〃 |
| 〃 | 防音ボード設置工事 | 〃 | |
| 〃 | 原料ホッパー保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 延伸機保温工事 | 〃 | |
| 〃 | ター水配管保冷工事 | 〃 | |
| 〃 | 純水配管保冷工事 | 〃 | |
| 平成25年 (2013年) | 三井造船株式会社 | 計装機器保温工事 | 浜松市西部清掃工場 |
| | 〃 | 燃焼溶解炉耐火壁等工事その3 | 豊橋市資源化センター |
| | 〃 | 浜松西部清掃工場補修工事 | 浜松西部清掃工場 |
| | 株式会社アイ・テック | 外板 CT-30 | タナベウイルテック(株) |
| | 〃 | 0-15 フレーム (C0 3-1558) 製作 | 〃 |
| 株式会社タクマ | 平成 24 年度定期整備工事 | 松任石川環境クリーンセンター | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 平成25年 (2013年) | 株式会社タクマ | 平成 25 年度定期整備工事 | 松任石川環境クリーンセンター |
| | 〃 | 平成 24 年度定期整備工事 | 金沢西部環境エネルギーセンター |
| | 〃 | 平成 25 年度定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 3 号ボイラー水管取替業務 | 富山地区広域圏クリーンセンター |
| | 〃 | 1 号ボイラー水管整備業務委託 | 〃 |
| | 〃 | 1 号ボイラー水管及び炉内整備 | 〃 |
| | 〃 | 3 号炉焼却炉耐火物修繕 | 〃 |
| | 〃 | 伊予地区清掃センター各所補修等工事 | 伊予地区清掃センター |
| | 〃 | 伊予地区清掃センター 1 号炉焼却設備補修工事 | 〃 |
| | 〃 | 平成 25 年度ボイラー設備等点検調整業務委託 | 岡山市岡南環境センター |
| | 〃 | 3 号ボイラー燃焼室水管ほか修理 | 〃 |
| | 〃 | 岡南環境センター焼却設備等定期点検調整業務委託 | 〃 |
| | 〃 | 岡南環境センター延命化工事 | 〃 |
| | 〃 | ごみ焼却炉定期整備工事 | クリーンセンターとなみ |
| | 〃 | 青岸エネルギーセンター基幹改良工事 | 和歌山市青岸エネルギーセンター |
| | 〃 | 平成 25 年度塵芥焼却設備定期整備修繕 | 〃 |
| | 〃 | 平成 25 年度定期修繕整備工事 | 八幡浜南環境センター |
| | 〃 | 平成 25 年度定期整備工事 | 金沢西部環境エネルギーセンター |
| | 〃 | 平成 25 年度焼却炉定期工事 | 玉野市東清掃センター |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 古賀 13 定修 | 古賀清掃工場 |
| | 〃 | 古賀 13 定修 (保温強化工事) | 〃 |
| | 〃 | 1 系熱分解ドラム外装補修工事 | 八女西部クリーンセンター |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 熱媒ボイラー出口配管保温 | 富士興産(株)松山油槽所 |
| | 〃 | 熱媒配管漏れ修理工事 | 〃 |
| | 〃 | スライトゲート塗装補修工事 | 〃 |
| | 〃 | 受入れ配管点検に伴う保温工事 | 〃 |
| | 株式会社大和三光製作所 | ペーパースラッジ乾燥設備保温工事 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | 乾燥設備改造に伴う保温工事 | 〃 |
| | 日本汽力株式会社 | 温風ダクト保温工事 | 草津クリーンセンター |
| | 〃 | 平成 25 年度青岸クリーンセンター定期整備修繕 | 和歌山市青岸クリーンセンター |
| | 三井造船プラントエンジニアリング(株) | 橋本工場建設工事 (保温追加) | 理工協産(株)橋本工場 |
| | 株式会社モタプラント工業 | 熱風用排気ダクト保温工事 | チヨダウーテ(株)貝塚 |
| 〃 | ドライヤーファンケース保温復旧 | 〃 | |
| 〃 | ドライヤーファンケース保温 | 〃 | |
| 株式会社湊組 | 25A 塩ビ配管保温施工 | 那賀浄化センター | |
| 株式会社古川製作所 | 乾燥機保温工事 | 株式会社古川製作所 | |
| 株式会社松本工作所 | 配管保冷追加工事 | 畑野化成研究所 | |
| 〃 | サニター配管保温工事 | (株)ジーエスフード和歌山 | |
| 株式会社小松原 | オープン本体断熱工事 | 本社工場 | |
| 株式会社初島組 | 高温空気予熱器保温工事 | 御坊市広域清掃センター | |
| (株)エム・イー・エス由良 | 液ライン防熱工事 | (株)エム・イー・エス由良 | |
| 理工共産株式会社 | 配管凍結防止 | 理工協産(株)橋本工場 | |
| 花王株式会社 | アミン北、南 T/Y 保温撤去工事 (アスベスト) | 和歌山工場 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 平成25年 (2013年) | 花王株式会社 | CP 第1 リボソミキサー保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 粒化設備廻り保温撤去工事 (アスベスト) | 〃 |
| | 〃 | TETRANYL 貯槽更新保温工事 | 川崎工場 |
| | 株式会社日立プラントテクノロジー | タービン整備保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | アズビル株式会社 | ボイラー整備保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | HPL 建設工事 | 〃 |
| | 〃 | CP 第1 200 m ³ 製品貯槽保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 油剤サルファーバーナー更新保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | WTB-1 設備バケット冷風設備ダクト工事 | 〃 |
| | 新興プラントック株式会社 | 冬季SD 保温工事 | 〃 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | 冬季SD 保温工事 | 〃 |
| | 株式会社日和工業 | CP 第1 ハイターライン更新保温工事 | 〃 |
| | 株式会社中央動力 | 1号ボイラー整備保温工事 | 〃 |
| | 日本通運株式会社 | アノンE-005 保温工事 | 〃 |
| | 株式会社高田工業所 | CFD 設備定期整備保温工事 | 〃 |
| | 株式会社きんでん | 埋設配管防蝕工事 | 〃 |
| | スガイ化学工業株式会社 | ブライン配管保冷工事 | 和歌山西工場 |
| | 〃 | 8000L GL 槽、コンデンサー保温工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | T-DAE 備蓄対応その2 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | WBASE 増産対応その8 | 〃 |
| | 〃 | 5B 耐圧部検査 | 〃 |
| | 〃 | 導圧管外面腐食検査 | 〃 |
| | 〃 | 2013 年度ウストリームインスペクションその1 | 〃 |
| | 〃 | WBASE 増産対応その13、14 | 〃 |
| | 〃 | 3BKP 装置二重管熱交換器検査工事 | 〃 |
| | 〃 | 2.5K 系蒸気メイン配管保温修理 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | ボイラー屋外サビスタック保温工事 | 本社工場 |
| | 〃 | 精留塔本体及びリボイラー保温工事 | 〃 |
| | 〃 | フィルターオートクレーブ保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 二重管熱交保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ブラスター保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 屋上冷水タンク付属配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 塩析タンク底面保温工事 | 〃 |
| 〃 | 4階第2 蒸溜塔No.1, No.3 リボイラー保温工事 | 〃 | |
| 北越紀州製紙株式会社 | 6B エコ出口ガスタク保温工事 | 紀州工場 | |
| 〃 | 6B 空気ダクト更新保温工事 | 〃 | |
| 〃 | LPH 上部保温補修工事 | 〃 | |
| 〃 | 港No.2 重油タンク下部保温補修 | 〃 | |
| 〃 | 港重油タンクヤード内重油払出配管保温工事 | 〃 | |
| 株式会社北越エンジニアリング | 連釜マンホール保温解体、復旧 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 | |
| 〃 | KP 洗浄精選出口配管 SUS 化更新工事 | 〃 | |
| 〃 | 連釜 C4 循環出口配管保温補修 | 〃 | |
| 〃 | KP 晒二酸化塩素水配管更新 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 平成25年 (2013年) | 日本汽力株式会社 | 6B H25 定期点検工事 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 西部エンジニアリング株式会社 | 北越紀州製紙(株)2013年5月緊急工事 | 〃 |
| | 〃 | 2013年夏期点検工事 | 〃 |
| | 日清物流(株)堺タンクセンター | 蒸気配管保温工事 | 堺タンクセンター |
| | 〃 | B-24, 25 貯槽保温更新工事 | 〃 |
| | 紀州鐵工株式会社 | バグフィルターマンホール修繕 | 紀北町リサイクルセンター |
| | 〃 | 尾鷲市清掃工場平成25年度定期整備 | 尾鷲市清掃工場 |
| | 株式会社初島組 | 御坊ダケイ棟機器撤去工事 | 御坊市広域清掃センター |
| | 貴志川工業株式会社 | 機械移設に伴う保温工事 | 貴志川工業株式会社 |
| | 株式会社森浦鉄工所 | H24年度ごみ焼却処理施設改修工事 | 熊野市クリーンセンター |
| | 日東保温工業株式会社 | 排ガス冷却器保温工事 | 白浜町清掃センター |
| | 松本産業株式会社 | 平成25年度定期整備工事 | ダイハツ工業(株)滋賀工場 |
| | ユニチカ株式会社 | 延伸機保温工事 | 宇治工場 |
| | 〃 | タンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 延伸機保温工事2 | 〃 |
| | 〃 | 保温材撤去 | 〃 |
| | 〃 | 配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 冷媒配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | MPL 保温強化工事 | 〃 |
| | 〃 | 冷水配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | ダクト保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 冷水配管保冷撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | FT 保温撤去 | 〃 |
| | 日本汽力株式会社 | 温風ダクト保温工事 | 日本汽力株式会社 |
| | 関西ティーンエイジ株式会社 | SSJ 保温工事 | サカタインクス株式会社 |
| | 築野食品工業株式会社 | R501/T523 保温工事 | 築野食品工業(株)ヤシロ工場 |
| | 三井造船プラントエンジニアリング(株) | PBISP-TMC 増強保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 新興プラントック株式会社 | 側線 OCR 受払い設備撤去工事 | 〃 |
| | 本州化学工業株式会社 | インフラ整備保温工事 | 和歌山工場 |
| 〃 | B33 タンク保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 側線 OCR 受払い設備配管保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 8 月度保温補修工事 (定期整備工事) 含む | 〃 | |
| 〃 | MCR-CR 配管取換え工事 | 〃 | |
| 〃 | BISP-E0 対応保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 側線 B36 タンク保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 開発課冬季整備保温工事 | 〃 | |
| 平成26年 (2014年) | 三井造船株式会社 | 燃焼溶解炉耐火壁等工事 | 豊橋市資源化センター |
| | 〃 | 平成26年度浜松市西部清掃工場業務委託 | 浜松市西部清掃工場 |
| | 株式会社タクマ | 平成26年度塵芥焼却設備定期整備修繕 | 和歌山市青岸エネルギーセンター |
| | 〃 | 2号ボイラ水管整備業務委託 | 富山地区広域圏クリーンセンター |
| | 〃 | 焼却炉及びボイラ点検整備業務委託 | 〃 |
| 〃 | 1号焼却炉バグフィルター下コンベヤ取替工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 平成26年 (2014年) | 株式会社タクマ | 岡南環境センター2号焼却炉他関連設備 | 岡山市岡南環境センター |
| | 〃 | 岡南環境センター延命化工事 | 〃 |
| | 〃 | 1号炉空気予熱器破孔調査 | 玉野市東清掃センター |
| | 〃 | ごみ焼却施設定期整備工事(平成26年度) | クリーンセンターとなみ |
| | 〃 | 平成26年度定期修繕整備 | 八幡浜南環境センター |
| | 〃 | 平成26年度定期整備工事 | 金沢西部環境エネルギーセンター |
| | 〃 | 平成26年度定期整備工事 | 松任石川環境クリーンセンター |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 古賀14定修 | 古賀清掃工場 |
| | 〃 | 八女14Ⅱ期定期点検整備工事 | 八女西部クリーンセンター |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | エア・熱媒配管塗装工事 | 富士興産(株)松山油槽所 |
| | 日本汽力株式会社 | 青岸クリーンセンター平成26年度定期整備修繕 | 和歌山市青岸クリーンセンター |
| | 株式会社シタプラント工業 | 配管保温 | 松本油脂製菓株式会社 |
| | 株式会社松本工作所 | 配管保温工事 | 朝日化学工業株式会社 |
| | 株式会社小松原 | 加熱装置カバー製作及び断熱工事 | 本社工場 |
| | 株式会社初島組 | 給水配管保温工事 | 広川町社会福祉 |
| | (株)エム・イー・エス由良 | N.W すわろーカーゴライン防熱修理 | 由良工場 |
| | 理工協産株式会社 | ポンプ吐出配管バルブ、流量計カバー取付 | 橋本工場 |
| | 西都電機株式会社 | 配管保温工事 | 藤本化学製品株式会社 |
| | 〃 | 配管保温工事 | 尼崎 |
| | 〃 | 電源車潤滑油配管保温工事 | 大阪市内 |
| | 〃 | タンク・配管保温工事 | 神戸市 |
| | 〃 | トレス配管保温工事 | 牛乳石鹸 |
| | 上野山鉄工株式会社 | オープン本体断熱工事 | 中之島工場 |
| | 木村化工機株式会社 | ユニット内バルブ・フランジケース仮撤去、復旧 | 那須(東レ) |
| | 〃 | 漢方エキス蒸発濃縮装置保温工事 | 尼崎工場 |
| | 株式会社森浦鉄工所 | 平成26年度ごみ焼却処理施設改善工事 | 熊野市クリーンセンター |
| | 関西ティールケイ株式会社 | N号釜新設工事(断熱) | 甲賀市コニシ株式会社 |
| | 花王株式会社 | CFD設備カバー冷凍機保冷工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 焼却設備T-805保温工事 | 〃 |
| | 〃 | アシン北、南T/Y保温撤去工事(アスベスト) | 〃 |
| | 〃 | HK-279対応保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | HF-375生産対応工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | IOSパイロット設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 液洗T-709保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 粒状化設備撤去工事(アスベスト) | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | 重油タンク保温工事 | 東西オイルミナル株式会社 |
| 〃 | 港湾 船舶受入配管更新保温工事 | 花王(株)和歌山工場 | |
| 〃 | CP第2 T-104, 203製品貯槽保温工事 | 〃 | |
| 新興フロンテック株式会社 | 冬季SD保温工事 | 〃 | |
| 東レエンジニアリング株式会社 | 冬季SD保温工事 | 〃 | |
| 株式会社日和工業 | AU配管更新用足場仮設工事 | 〃 | |
| 〃 | Q-10P加熱ライン更新保温工事 | 〃 | |
| アズビル株式会社 | 5号ガスタービン整備保温工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 平成26年 (2014年) | 株式会社高田工業所 | CFD 設備 V-210、220 肉厚測定工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 株式会社中央動力 | 排熱ホィー解放点検工事 | 〃 |
| | 日本道路株式会社 | 配管防蝕工事 | 〃 |
| | スガイ化学工業株式会社 | 101 工場 GL 槽保冷工事 | 和歌山西工場 |
| | 〃 | 108 工場 電気トレス配管保温工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | OSI 工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | T-DAE 備蓄対応 | 〃 |
| | 〃 | オサト配管 (ラック上) 信頼性向上検査 | 〃 |
| | 〃 | OSI 工事 | 〃 |
| | 〃 | オサト配管検査工事(付帯工事) | 〃 |
| | 〃 | 3BKP 濾過器滴下管等検査付帯工事及び補修 | 〃 |
| | 〃 | N-114 指定可燃物タンク付帯配管不具合対応 | 〃 |
| | 〃 | N-234 タンク保温工事 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | 抽出 2 階水配管防露工事 | 本社工場 |
| | 〃 | V-801 レシーバー保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 蒸気配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 煙道ダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | T-574 機器保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 蒸発缶保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ブラインフィルター抜き出し配管保冷工事 | 〃 |
| | 〃 | 第 1 精留塔保温工事 | 〃 |
| | 北越紀州製紙株式会社 | N1B 給気ダクト補修工事 | 紀州工場 |
| | 〃 | 6B 空気ダクト取付工事 | 〃 |
| | 〃 | 連釜スチームダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | PS 焼却重油配管保温 | 〃 |
| | 〃 | 6B ウィントボックス保温更新 | 〃 |
| | 株式会社北越エンジニアリング | 第一種圧力容器定期点検に伴う保温解体、復旧 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | 6B スクラブ排ガスダクト一部撤去保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 中性サイス原液タンク保温補修 | 〃 |
| | 〃 | 晒ワイヤシャー配管保温 | 〃 |
| | 日本汽力株式会社 | 平成 26 年度定期点検工事 | 〃 |
| | 株式会社伊藤工作所 | 港重油配管部分更新工事 | 〃 |
| | 西部エンジニアリング株式会社 | 北越紀州製紙(株)冬期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 2014 年夏季定期点検工事 | 〃 |
| | 日清物流株式会社堺タンクセンター | No.2 ライン保温補修工事 | 堺タンクセンター |
| | 〃 | 蒸気配管保温補修 | 〃 |
| | 紀州鐵工株式会社 | 誘引送風機吐出サイレンサー保温工事 | 海山リサイクルセンター |
| | 〃 | 熱交換器保温補修 | 紀伊長嶋リサイクルセンター |
| | 株式会社初島組 | バルブ保温補修工事 | 和歌山県立医大病院 |
| | 貴志川工業株式会社 | MR2L 保温工事 | 貴志川工業株式会社 |
| | 株式会社森浦鉄工所 | バグフィルターダンプ保温工事 | 熊野市クリーンセンター |
| | 日東保温工業株式会社 | 排ガス冷却保温工事 | 白浜町清掃センター |
| 関西ティーイーケー株式会社 | SSJ 保温冷工事 | サカタインクス株式会社 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 平成26年 (2014年) | ユニチカ株式会社 | 冷水配管保温工事 | 宇治工場 |
| | 〃 | パト`ルト`ライヤー保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 延伸部保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 冷水配管保冷撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | 熱交保温修理 | 〃 |
| | 〃 | 配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 空調`グ`外保温撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | バルブ`保温工事 | 〃 |
| | 新興`プランテック株式会社 | 動力化 SC ボ`イ`ラー撤去工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 不要配管撤去工事 | 〃 |
| | 〃 | CGS/BTG 配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 夏季定期整備保温工事 | 〃 |
| | 新中村化学工業株式会社 | ブ`ライン配管保冷工事 | 和歌山工場 |
| 〃 | V-33 反応槽保温工事 | 〃 | |
| 平成27年 (2015年) | 花王株式会社 | ガ`スケット取替保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 原料受入ライン`ト`レス化保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 濃厚排水ライン`ト`レス更新保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | 液体新配合再配置対応保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | FC 東 S/D 保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸再構築保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | WCR 設備 T/Y パ`イ`プ`ラック足場工事 | 〃 |
| | 〃 | 脂肪酸`ロー`受`払安全対策保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 第2 配合 T-105 貯槽保温工事 | 〃 |
| | 東`レ`ンジ`ニアリング株式会社 | WCR 設備設置保温工事 | 〃 |
| | 〃 | S/D 保温工事 | 〃 |
| | 株式会社日和工業 | 48% 苛性配管ガ`スケット取替保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ア`ス`ベ`スト撤去工事 | 〃 |
| | 株式会社きんでん | WCR 設備電気`グ`外用足場仮設工事 | 〃 |
| | 河辺`プラント工業株式会社 | WCR 設備配管用足場仮設工事 | 〃 |
| | 本州化学工業株式会社 | 定期整備工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | ア`ス`ベ`スト撤去工事 | 〃 |
| | 株式会社初島組 | B 棟設備 機器配管保温工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 富士`エンジ`ニアリング株式会社 | 定期整備工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | 水管内スケール測定付帯工事 | 〃 |
| | 〃 | 排水処理施設更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 熱交換器増強工事 | 〃 |
| | 〃 | 貯油基地原油海底配管点検工事 | 〃 |
| | 〃 | ア`ス`ファ`ルト`タンク屋根保温更新工事 | 富士興産(株)松山油槽所 |
| | 新興`プランテック株式会社 | MLP 回収系改造工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 築野食品工業株式会社 | リボ`イ`ラー保温工事 | 本社工場 |
| | 〃 | 真空配管保温工事 | 〃 |
| 〃 | 濾過器保温保冷工事 | 〃 | |
| 〃 | `フ`ィ`ラー設備保温保冷工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 平成27年 (2015年) | 株式会社北越エンジニアリング | 定期整備工事 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | サトウセパレーター更新工事 | 〃 |
| | 株式会社伊藤工作所 | 港重油配管更新工事 | 〃 |
| | 株式会社森浦鉄工所 | ごみ焼却施設改修工事 | 〃 |
| | 株式会社初島組 | 循環コンベヤ保温工事 | 〃 |
| | 株式会社タクマ | 塵芥焼却設備定期整備補修工事 | 青岸エネルギーセンター |
| | 〃 | 定期整備工事 | 岡山市岡南環境センター |
| | 〃 | 定期整備工事 | 金沢西部環境エネルギーセンター |
| | 〃 | 点検整備業務委託 | 富山地区広域圏クリーンセンター |
| | 〃 | 定期整備工事 | 松任石川環境クリーンセンター |
| | 〃 | 基幹的設備改良工事 | 八幡浜南環境センター |
| | 三井造船株式会社 | 熱分解ドラム保温改修工事 | 浜松市西部清掃工場 |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 古賀 15 定修 | 古賀清掃工場 |
| | 〃 | 1, 2 号熱分解ドラム保温更新工事 | 豊橋市資源化センター |
| | 〃 | 熱分解ドラム高温側保温改修工事 | 峡北広域環境衛生センター |
| | 〃 | 八女基幹的設備改良工事 | 八女クリーンセンター |
| | 東燃エネルギー石油株式会社 | HOU CUI2 次検査付帯工事 | 和歌山製油所 |
| | 木村化工機株式会社 | 蒸発濃縮装置保温工事 | 本社工場 |
| | 〃 | SEM 福島工場建設工事 | 住鋳エンジニアリング(株) |
| | 株式会社大和三光製作所 | 乾燥固化装置保温工事 | 三重県津市 |
| ユニチカ株式会社 | 防音工事 | 宇治工場 | |
| 〃 | 冷却器保冷工事 | 〃 | |
| 〃 | 延伸機保温工事 | 〃 | |
| 〃 | 定期整備工事 | 〃 | |
| 平成28年 (2016年) | 花王株式会社 | S/D 保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 危険物配管がスクット取替保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 蒸気ヒートロス対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 中継タンク廻りトレス化保温工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | アミン再構築保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | Dライン設置保温工事 | 〃 |
| | 〃 | HK-171 対応保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ISO コンテナ出荷対応工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | 硫黄タンク更新保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 船舶受入配管集約化保温工事 | 〃 |
| | 株式会社日和工業 | 排水配管更新足場仮設工事 | 〃 |
| | 〃 | 苛性配管保温工事 | 〃 |
| | 日本通運株式会社 | V-611 更新保温工事 | 〃 |
| | 新興プランテック株式会社 | S/D 保温工事 | 〃 |
| | 〃 | Oプラント設備保温工事 | 〃 |
| | 〃 | SB-P 工場腐食対応工事 | 本州化学工業(株)和歌山工場 |
| | 〃 | 冷凍機更新工事 | 〃 |
| 〃 | 定期整備工事 | 〃 | |
| 東レエンジニアリング株式会社 | S-BOC 生産対応工事 | 〃 | |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 平成28年 (2016年) | 東レエンジニアリング株式会社 | S/D 保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | カネミ化学工業株式会社 | AMBA 設備改良保温工事 | 和歌山西工場 |
| | 〃 | 廃液燃焼炉保温更新工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 機器配管外面腐食検査付帯工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | 熱交換器洗浄に伴う保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | サイクロン保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 水管取替工事 | 〃 |
| | 株式会社オカムラ | ボイラー水管更新工事 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | RTO 配管保温工事 | 本社工場 |
| | 〃 | 脱酸配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | タンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 反応槽保温工事 | 〃 |
| | 北越紀州製紙株式会社 | 焼却炉行き重油配管保温工事 | 紀州工場 |
| | 〃 | 定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 排ガスダクト保温工事 | 〃 |
| | 〃 | ストレージタンク保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 腐食配管調査に伴う保温工事 | 〃 |
| | 株式会社北越エンジニアリング | 黒液タンク保温解体復旧工事 | 北越紀州製紙(株)紀州工場 |
| | 〃 | ボイラー水管更新工事 | 〃 |
| | 株式会社初島組 | 集塵機更新工事 | 御坊広域清掃センター |
| | 〃 | B 棟設備保温工事 | 新日本化学工業株式会社 |
| | 株式会社タクマ | 塵芥焼却設備定期整備補修工事 | 青岸エネルギーセンター |
| | 〃 | 定期整備工事 | 金沢西部環境エネルギーセンター |
| | 〃 | 定期整備工事 | クリーンセンターとなみ |
| | 〃 | 点検整備業務委託 | 富山地区広域圏クリーンセンター |
| | 三井造船株式会社 | 定期整備工事 | 浜松市西部清掃工場 |
| | 三井造船環境エンジニアリング(株) | 古賀 16 定修 | 古賀清掃工場 |
| | 〃 | 豊橋 16 点検整備 | 豊橋市資源化センター |
| | 〃 | 峡北 16 可燃施設定検 | 峡北広域環境衛生センター |
| | 〃 | 八女基幹の設備改良工事 | 八女クリーンセンター |
| | 上野山鉄工株式会社 | オープン本体断熱工事 | 中之島工場 |
| | 木村化工機株式会社 | 硫酸ニッケル晶析設備断熱工事 | 住友金属鉱山(株)別府工場 |
| 株式会社森浦鉄工所 | 汚泥焼却設備保温工事 | 新宮市 | |
| 株式会社大和三光製作所 | 機器フロン部保温工事 | 東洋製罐(株)東近江 | |
| ユニチカ株式会社 | 蒸留設備熱媒保温工事 | 宇治工場 | |
| 〃 | 延伸機保温工事 | 〃 | |
| 〃 | チラー配管保冷工事 | 〃 | |
| 〃 | 定期整備工事 | 〃 | |
| 平成29年 (2017年) | 花王株式会社 | S/D 保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | 温水回収配管取替保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 蒸気配管保温工事 | 〃 |
| | 〃 | テフロン包みダクト取替保温工事 | 〃 |

| 請負年度 | 御注文先芳名 | 施工工事名称 | 納入先及び芳名 |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 平成29年 (2017年) | 花王株式会社 | 油脂貯槽保温撤去工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | BR, BRR 配管保冷更新工事 | 〃 |
| | 池田鉄工株式会社 | WCR 設備 2 期建設保温工事 | 花王(株)和歌山工場 |
| | 〃 | T-250, 252 更新保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 活性剤貯槽更新保温工事 | 〃 |
| | 〃 | T-681 保温工事 | 〃 |
| | 東洋化工機株式会社 | WTB 設備 SPES 対応保温工事 | 〃 |
| | 東レエンジニアリング株式会社 | WCR 設備 2 期建設保温工事 | 〃 |
| | 〃 | S/D 保温工事 | 〃 |
| | 新興フロンテック株式会社 | S/D 保温工事 | 〃 |
| | 株式会社日和工業 | 温水配管更新保温工事 | 〃 |
| | 河辺プラント工業株式会社 | WCR 設備 2 期足場仮設工事 | 〃 |
| | 日本通運株式会社 | V-501 保温更新工事 | 〃 |
| | 化工機プラント環境エンジニア(株) | WS1 設備建設保温工事 | 〃 |
| | 本州化学工業株式会社 | B241 保温工事 | 和歌山工場 |
| | 〃 | Bis OPPE0-FL 生産対応工事 | 〃 |
| | 富士エンジニアリング株式会社 | 定期整備工事 | 和歌山石油精製株式会社 |
| | 〃 | 単独留出配管設置工事 | 〃 |
| | 〃 | 溶剤抽出絶縁不良ケーブル更新工事 | 〃 |
| | 〃 | 過熱器集合管寄せ更新工事 | 〃 |
| | 築野食品工業株式会社 | ダクト保冷工事 | 本社工場 |
| | 〃 | バグフィルター保温工事 | 〃 |
| | 〃 | 脱臭塔保温解体工事 | 〃 |
| | 〃 | 吸音材取付工事 | 〃 |
| | 〃 | 定期整備工事 | 〃 |
| | 日清物流株式会社 | 貯槽保温解体工事 | 堺タンクセンター |
| | 北越紀州製紙株式会社 | タービン保温工事 | 紀州工場 |
| | 〃 | 定期整備工事 | 〃 |
| | 〃 | 空気ダクト保温工事 | 〃 |
| | 株式会社タクマ | 塵芥焼却設備定期整備補修工事 | 青岸エネルギーセンター |
| | 〃 | 定期整備工事 | 岡南環境センター |
| | 〃 | 点検整備業務委託 | 富山地区広域圏クリーンセンター |
| 三井造船環境エンジニアリング(株) | 峡北 17 可燃施設定検 | 峡北広域環境衛生センター | |
| 〃 | 八女基幹的設備改良工事 | 八女クリーンセンター | |
| 上野山鉄工株式会社 | オープン本体断熱施工 | 中之島工場 | |
| ユニチカ株式会社 | 冷水配管保冷工事 | 宇治工場 | |
| 〃 | MPL 保温カバー取付工事 | 〃 | |
| 〃 | 定期整備工事 | 〃 | |
| | | | |

